

ROJGAR WITH ANKIT

Alphabet Test

अंग्रेजी वर्णमाला

↳ A से $Z \rightarrow$ सीधे क्रम

→ 2 से $A \rightarrow$ विपरीत क्रम

आद्यांश $\rightarrow$ (26)

प्रथम
A से M

द्वितीय
N से 2

$\rightarrow M-A/N-Z \rightarrow$ प्रथम अर्द्धांश विपरीत

→ $A-M/Z-N \rightarrow$ द्वितीय अर्धांश विपरीत

जब वर्णमाला सीधे क्रम में हो

(1). वर्णमाला में बाँये से 15वें अक्षर के दायें 5 वाँ अक्षर क्या होगा-

ABCDEF GHIJKLMNOP Q R S T UVWXYZ
 (अवधि) 1 2 3 4 5

$$L=15, R=5$$

$$L+R = 15+5 = 20$$

⑦

L+R

$R + L$

L-L

R-R

→ विपरीत value

ਜੁੜੇਗੀ

तथा

समान value

-ਬਟੇਰੀ।

(2). अंग्रेजी वर्णमाला में बाँये से 20वाँ अक्षर के बाँये 5वाँ अक्षर क्या होगा— $L=20, R=5$

$$L=20, R=5$$

$20 + 5$

$$25 \rightarrow \textcircled{y}$$

(3). अंग्रेजी वर्णमाला में बाँये से 20वें अक्षर के बाँये 9वाँ अक्षर क्या होगा—

ROJGAR WITH ANKIT

$$L = 20, L = 9 \quad (-)$$

$$L - L = 20 - 9 = 11$$

$$\downarrow$$

$$\textcircled{K}$$

(4). अंग्रेजी वर्णमाला में बाँये से 18 वें अक्षर के दायें 5 वाँ अक्षर क्या होगा —

$$L = 18, R = 5 \quad (+)$$

$$18 + 5$$

$$23 \rightarrow \textcircled{W}$$

(5). अंग्रेजी वर्णमाला में बाँये से 17 वें अक्षर के बाँये 8 वाँ अक्षर क्या होगा —

$$L = 17, L = 8 \quad (-)$$

$$17 - 8 = 9$$

$$\downarrow$$

$$\textcircled{I}$$

★ (6). अंग्रेजी वर्णमाला में दायें से 15 वें अक्षर के बाँये 5 वाँ अक्षर क्या होगा —

$$R = 15, L = 5 \quad (+)$$

$$27 - 20 = 7$$

$$20 \rightarrow \textcircled{Q} \text{ का विपरीत } \leftarrow \textcircled{G}$$

$$\text{ABCD} \text{ --- XYZ}$$

$$(L) \quad (R)$$

$$\text{बाँये (Z)} \rightarrow 26$$

$$\text{दायें } 27 - 26 = \textcircled{1}$$

✱ Opposite Letters

A-Z (आज)
B-Y (बाँय)
C-X (सिक्स)
D-W (दूधवाला)
E-V (ईव)
F-U (फ्यू)
G-T (जी. टी. रोड)
H-S (हार्ड-स्कूल)
I-R (इविज्युन रेलवे)

J-Q (जैब कतरा)
K-P (काला पानी)
L-O (लौ)
M-N (मन से)

ROJGAR WITH ANKIT

(7). अंग्रेजी वर्णमाला में दायें से 20वें अक्षर के दायें 8वाँ अक्षर क्या होगा—

$$R=20, R=8 (-)$$

$$20-8=12$$

↓
~~Ⓚ~~ का विपरीत → ⓐ

(8). अंग्रेजी वर्णमाला में बायें से 18वें अक्षर के बायें 8वाँ अक्षर क्या होगा—

$$L=18, L=8 (-)$$

$$18-8=10$$

↓
 ⓐ

→* अंग्रेजी वर्णमाला में,

(9). बायें से 17वें अक्षर के दायें 8वाँ अक्षर $(17+8=25 \rightarrow Y)$

(10). बायें से 21वें अक्षर के बायें 6वाँ अक्षर $(21-6=15 \rightarrow O)$

(11). दायें से 19वें अक्षर के दायें 9वाँ अक्षर $(19-9=10 \rightarrow J \text{ विपरीत})$

(12). दायें से 20वें अक्षर के बायें 5वाँ अक्षर $(20+5=25 \rightarrow Y \text{ विपरीत})$
 B

(13). बायें से 18वें अक्षर के बायें 10वाँ अक्षर $(18-10=8 \rightarrow H)$

(14). दायें से 15वें अक्षर के बायें 6वाँ अक्षर $(15+6=21 \rightarrow U \text{ विपरीत})$
 F

(15). बायें से 17वें अक्षर के बायें 9वाँ अक्षर $(17-9=8 \rightarrow H)$

(16). बायें से 15वें अक्षर के बायें 19वाँ अक्षर

$$L=15, L=19 (-) \quad 26-4=22$$

$$15-19$$

$$-4(V)$$

U V W X Y Z A B C D E F - - - -
 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

ROJGAR WITH ANKIT

Alphabet Test

PART-2

- (1). अंग्रेजी वर्णमाला में बाँये से 15वें अक्षर के दायें 4वाँ अक्षर क्या होगा ?
 $L=15, R=4$
 $19 \rightarrow \textcircled{S} \text{ Ans}$
- (2). अंग्रेजी वर्णमाला में बाँये से 10वें अक्षर के दायें 5वाँ अक्षर क्या होगा ?
 $L=10, R=5$
 $15 \rightarrow \textcircled{O} \text{ Ans}$
- (3). अंग्रेजी वर्णमाला में बाँये से 19वें अक्षर के बाँये 10वाँ अक्षर क्या होगा ?
 $L=19, L=10$
 $9 \rightarrow \textcircled{I} \text{ Ans}$
- (4). अंग्रेजी वर्णमाला में बाँये से 18 वें अक्षर के दायें 5वाँ अक्षर क्या होगा ?
 $L=18, R=5$
 $23 \rightarrow \textcircled{W} \text{ Ans}$
- (5). अंग्रेजी वर्णमाला में बाँये से 14वें अक्षर के दायें 5वाँ अक्षर क्या होगा ?
 $L=14, R=5$
 $19 \rightarrow \textcircled{S} \text{ Ans}$
- (6). अंग्रेजी वर्णमाला में बाँये से 19 वें अक्षर के बाँये 8वाँ अक्षर क्या होगा ?
 $L=19, L=8$
 $11 \rightarrow \textcircled{K} \text{ Ans}$
- (7). अंग्रेजी वर्णमाला में बाँये से 20वें अक्षर के बाँये 10वाँ अक्षर क्या होगा ?
 $L=20, L=10$
 $10 \rightarrow \textcircled{J} \text{ Ans}$

ROJGAR WITH ANKIT

(8). अंग्रेजी वर्णमाला में दायें से 15 वें अक्षर के बायें 5 वाँ अक्षर क्या है?

$$R = 15, L = 5$$

20 $\rightarrow$ T का विपरीत



(A) Ans

(9). अंग्रेजी वर्णमाला में दायें से 18 वें अक्षर के दायें 9 वाँ अक्षर क्या है?

$$R = 18, L = 9$$

9 $\rightarrow$ I का विपरीत



(R) Ans (+)

(10). अंग्रेजी वर्णमाला में बायें से 15 वें अक्षर के दायें 8 वें के बायें 10 वें के दायें 4 वें अक्षर के दायें 5 वें अक्षर के बायें 9 वें अक्षर के बायें 5 वें के दायें 10 वाँ अक्षर क्या होगा?

18 $\rightarrow$ (R) Ans

(11). बायें से 18 वें के दायें 5 वें के बायें 10 वें के दायें 8 वें के बायें 9 वें के दायें 5 वें के बायें 7 वें के दायें 4 वाँ अक्षर क्या होगा?

14 $\rightarrow$ (N) Ans

(12). अंग्रेजी वर्णमाला में दायें से 10 वें अक्षर के बायें 5 वें अक्षर के बायें 8 वें अक्षर के दायें 10 वें अक्षर के दायें 6 वें अक्षर के बायें 4 वें अक्षर के बायें 9 वें अक्षर के दायें 10 वाँ अक्षर क्या होगा?

10 $\rightarrow$ J का विपरीत



(Q) Ans

ROJGAR WITH ANKIT

(13). अंग्रेजी वर्णमाला में बाँये से 9 वें अक्षर के दाँये 5 वें के बाँये 3 वें के
 (+) दाँये 8 वें अक्षर के दाँये 3 वें अक्षर के बाँये 5 वें अक्षर के बाँये
 6 वें के दाँये 4 वाँ अक्षर क्या होगा—
 (+)

15 → (0) Ans

(14). अंग्रेजी वर्णमाला में दाँये से 16 वें के बाँये 5 वें के बाँये
 4 वें के दाँये 10 वें के दाँये 9 वें के बाँये 10 वें अक्षर के
 बाँये 3 वें के दाँये 4 वाँ अक्षर क्या होगा ?
 (+) (-)

15 → 0 का विपरीत

(L) Ans

(15). अंग्रेजी वर्णमाला में बाँये से 15 वें अक्षर के दाँये 5 वाँ
 अक्षर क्या होगा ?

L = 15, R = 5

20 → (T) Ans

(16). अंग्रेजी वर्णमाला में बाँये से 19 वें अक्षर के बाँये 8 वाँ
 अक्षर क्या होगा ?

(K) Ans

(17). यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा
 जाये, तो बाँये से 10 वें अक्षर के दाँये 9 वाँ अक्षर
 क्या होगा ?

Z से A

L = 10, R = 9

19 → (S) का विपरीत


(H) Ans

जब वर्णमाला विपरीत क्रम में हो


(18). बाँये से 15 वें के दाँये 8 वाँ (15 + 8 → 23 → W का विपरीत)
 (D) Ans

ROJGAR WITH ANKIT


- (19). दायें से 19वें के दायें 10वाँ ($19-10=9 \rightarrow J$) Ans
- (20). दायें से 15वें के बायें 10वाँ ($15+10=25 \rightarrow Y$) Ans
- (21). बायें से 25वें के बायें 15वाँ ($25-15=10 \rightarrow J$ का विपरीत) Q Ans
- (22). अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाये, तो बायें से 8वें अक्षर के दायें 9वाँ अक्षर क्या होगा?



- (23). अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाये, तो बायें से 10वें अक्षर के दायें 9वाँ अक्षर क्या होगा?



- (24). यदि प्रथम अर्धांश विपरीत हो, तो दायें से 12वें के बायें 5वाँ अक्षर क्या होगा?



ROJGAR WITH ANKIT

Alphabet Test

PART-3

- (1). यदि वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को विपरीत कर दिया जाये; तो बाँये से 12वें अक्षर के दायें 7वाँ अक्षर

A-M / Z-N

$$L=12, R=7 (+)$$

- (2). यदि वर्णमाला के दूसरे अर्धश को ^{19 → U} विपरीत कर दिया जाये, तो दायें से 8वें के बाँये 5वाँ अक्षर

A-M / Z-N

$$R=8, L=5 (+)$$

- (3). यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों ही अर्धश विपरीत कर दिए जाए, तो दायें से दूसरे स्वर के बाँये 7वाँ अक्षर

M-A / Z-N ^{13 → Z} ₈ ²⁺⁵ 8-U

AEIOU (B)

① (OR)

⑦ ↖ ② UTSRQPON ⑧ ①

$$R=8, L=7$$

$$15 \rightarrow \textcircled{B} \text{ ans}$$

- (4). यदि A से प्रारंभ किया जाये, तथा प्रत्येक Alternate letter को हटा दिया जाये, तो बाँये से 4वें अक्षर के दायें 6वाँ अक्षर क्या होगा?

~~A~~ ~~B~~ ~~C~~ ~~D~~ ~~E~~ ~~F~~ ~~G~~ ~~H~~
2 4 6 8

$$L4, R6 (+)$$

$$10 \times 2$$

$$20 \rightarrow \textcircled{T} \text{ ans}$$

ROJGAR WITH ANKIT

- ⑤. A से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक Alternate letter हटा दिया जाये, तो बाँये से 9वें के बाँये 4वाँ अक्षर

~~A~~~~B~~~~C~~~~D~~~~E~~~~F~~~~G~~~~H~~~~I~~~~J~~~~K~~~~L~~~~M~~~~N~~~~O~~~~P~~~~Q~~~~R~~~~S~~~~T~~~~U~~~~V~~~~W~~~~X~~~~Y~~~~Z~~

$$L=9, L=4 (-)$$

$$5 \rightarrow \textcircled{J} \text{ OR } 5 \times 2 = 10 \rightarrow \textcircled{J}$$

$$\boxed{\text{सम श्रृंखला} = \text{value} \times 2}$$

- ⑥. सम श्रृंखला में बाँये से 8वें के बाँये 2वाँ अक्षर =

~~A~~~~B~~~~C~~~~D~~~~E~~~~F~~~~G~~~~H~~~~I~~~~J~~~~K~~~~L~~~~M~~~~N~~~~O~~~~P~~~~Q~~~~R~~~~S~~~~T~~~~U~~~~V~~~~W~~~~X~~~~Y~~~~Z~~

$$R=8, L=2 (+)$$

$$10 \rightarrow 14 - 10$$

$$4 \times 2 \rightarrow 8 \rightarrow \textcircled{H}$$

- ⑦. A से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक Alternate letter हटा दिया जाए, तो बाँये से 8वें के बाँये 3वाँ (value x 2)

$$L=8, R=3 (+)$$

$$11 \times 2 = 22 \rightarrow \textcircled{V}$$

- ⑧. B से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक Alternate letter हटा दिया जाए तो बाँये से 5वें के बाँये 4वाँ (value x 2 - 1)

¹~~A~~³~~B~~⁵~~C~~⁷~~D~~⁹~~E~~¹¹~~F~~¹³~~G~~¹⁵~~H~~¹⁷~~I~~¹⁹~~J~~²¹~~K~~²³~~L~~²⁵~~M~~
_{1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13}

$$L=5, R=4 (+)$$

$$9 \times 2 - 1$$

$$18 - 1 = 17 \rightarrow \textcircled{Q} \text{ ans}$$

ROJGAR WITH ANKIT

Alphabet Test

PART-4

- (1) अंग्रेजी वर्णमाला में बाँये से 15वें अक्षर के दाँये 5 वाँ अक्षर

$$L=15, R=5 (+)$$

$$20 \rightarrow \textcircled{T}$$

- (2) अंग्रेजी वर्णमाला में दाँये से 18वें के दाँये 9वाँ अक्षर

$$A \xleftarrow{\quad} R=18, R=9 (-)$$

9 - I का विपरीत $\rightarrow \textcircled{R}$

- (3) अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाँये से 17वें अक्षर के दाँये 3 वाँ अक्षर

$$\xrightarrow{\quad} Z \rightarrow A \quad L=17, R=3 (+)$$

20 $\rightarrow$ T का विपरीत $\textcircled{G}$

- (4) अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाँये से 10वें के बाँये 5वाँ अक्षर

$$\xleftarrow{\quad} Z \rightarrow A \quad R=10, L=5 (+)$$

15 $\rightarrow \textcircled{O}$

- (5) अंग्रेजी वर्णमाला में बाँये से 18वें अक्षर के दाँये ⁽⁺⁾ 5वें अक्षर के बाँये, 9वें अक्षर के बाँये, 4वें अक्षर के दाँये, 8वें अक्षर के दाँये, 2वें अक्षर के बाँये ⁽⁻⁾ 8वाँ अक्षर क्या होगा?

$$12 \rightarrow L$$

- (6) अंग्रेजी वर्णमाला में दाँये से 19वें के दाँये ⁽⁺⁾ 10वें के बाँये ⁽⁺⁾ 8वें अक्षर के दाँये, 7वें के बाँये, 9वें के दाँये, 4वें के बाँये ⁽⁻⁾ 10वाँ अक्षर क्या होगा?

ROJGAR WITH ANKIT

25 → Y का विपरीत

↓
(B)

- (7). यदि A से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक Alternate अक्षर हटा दिया जाए, तो बाँये से 5वें के दायें 5वाँ अक्षर
(समसूत्रता)

$$L=4, R=5(+)$$

$$9 \times 2 \Rightarrow 18$$

↓
(R)

- (8). यदि B से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक Alternate अक्षर हटा दिया जाए, तो बाँये से 5वें के दायें 8वाँ अक्षर
(विषम सूत्रता)

$$L=5, R=8(+)$$

$$13 \times 2 - 1 \Rightarrow 26 - 1$$

$$\Rightarrow 25$$

↓
(Y)

मध्य के अक्षर ज्ञात करना

- (9). अंग्रेजी वर्णमाला में बाँये से 10वें तथा बाँये से 18वें अक्षर के ठीक मध्य कौन-सा अक्षर होगा?

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

$$\frac{L-10}{L-18} > \frac{28}{2} = 14 \rightarrow (N)$$

- (10). अंग्रेजी वर्णमाला में बाँये से 8वें तथा बाँये से 20वें अक्षर के ठीक मध्य कौन-सा अक्षर होगा?

$$\frac{L-8}{L-20} > \frac{28}{2} = 14 \rightarrow (N)$$

ROJGAR WITH ANKIT

- (11). अंग्रेजी वर्णमाला में बाँये से 4वें तथा बाँये से 26वें अक्षर के ठीक मध्य कौन-सा अक्षर होगा ?

$$\begin{array}{l} L-4 \\ L-26 \end{array} > \frac{20}{2} = 10 \rightarrow \textcircled{J}$$

- (12). अंग्रेजी वर्णमाला में दायें से 6वें तथा दायें से 14वें अक्षर के ठीक मध्य कौन-सा अक्षर होगा ?

$$\begin{array}{l} R-6 \\ R-14 \end{array} > \frac{20}{2} = 10 \rightarrow \textcircled{J} \text{ का विपरीत}$$

- (13). अंग्रेजी वर्णमाला में दायें से 8वें तथा दायें से 14वें अक्षर के ठीक मध्य कौन-सा अक्षर होगा ?

$$\begin{array}{l} R-8 \\ R-14 \end{array} > \frac{22}{2} = 11 \rightarrow \textcircled{K} \text{ का विपरीत}$$

- (14). अंग्रेजी वर्णमाला में बाँये से 8वें तथा दायें से 11वें अक्षर के ठीक मध्य कौन-सा अक्षर होगा ?

$$\begin{array}{l} L-8 \\ R-11 \end{array} \quad \begin{array}{l} L-8 \\ L-16 \end{array}$$

$$\Rightarrow \frac{24}{2} \Rightarrow 12 \rightarrow \textcircled{L}$$

Left से Z (26वाँ)

Right से 27-26
= (1)

Right से Z (1वाँ)

Left से - 27-1 = (26)

- (15). अंग्रेजी वर्णमाला में बाँये से 10वें तथा दायें से 3वें अक्षर के ठीक मध्य कौन-सा अक्षर होगा—

$$\begin{array}{l} L-10 \\ R-3 \end{array} \quad \begin{array}{l} L-10 \\ L-24 \end{array} \Rightarrow \frac{34}{2} \Rightarrow 17 \rightarrow \textcircled{V}$$

ROJGAR WITH ANKIT

(16) अंग्रेजी वर्णमाला में बाँये से 10वें तथा दायि से 5वें अक्षर के ठीक मध्य कौन-सा अक्षर होगा—

$$\begin{array}{l|l} L-10 & L-10 \\ R-5 & L-22 \end{array} \Rightarrow \frac{32}{2} = 16 \rightarrow \textcircled{P}$$

(17) अंग्रेजी वर्णमाला में बाँये से 4वें तथा दायि से 18वें अक्षर के ठीक मध्य कौन-सा अक्षर होगा?

$$\begin{array}{l} L-4 \\ L-18 \end{array} \Rightarrow \frac{22}{2} = 11 \rightarrow \textcircled{K}$$

ROJGAR WITH ANKIT

Alphabet Test

PART-5

- (1). बाँये से 4 वे तथा बाँये से 18 वे अक्षर के ठीक मध्य कौन-सा अक्षर होगा?

$$\begin{matrix} L-4 \\ L-18 \end{matrix} > \frac{22}{2} = 11 \rightarrow \textcircled{K}$$

- (2). दाँये से 8 वे तथा दाँये से 18 वे अक्षर के ठीक मध्य कौन-सा अक्षर होगा?

$$\begin{matrix} R-8 \\ R-18 \end{matrix} > \frac{26}{2} = 13 \rightarrow \text{M का विपरीत}$$

↓
 $\textcircled{N}$

- (3). बाँये से 5 वे तथा दाँये से 4 वे अक्षर के ठीक मध्य कौन-सा अक्षर होगा?

$$\begin{matrix} L-5 \\ R-4 \end{matrix} \mid \begin{matrix} L-5 \\ L-23 \end{matrix} > \frac{28}{2} = 14 \rightarrow \textcircled{N}$$

$$27-4 = \textcircled{23}$$

- (4). बाँये से 4 वे तथा बाँये से 19 वे अक्षर के ठीक मध्य कौन-सा अक्षर होगा?

$$\begin{matrix} L-4 \\ L-19 \end{matrix} > \frac{23}{2} = 11.5$$

11
↓
K

12
↓
L

प्रश्न का उत्तर विकल्प के अनुसार होगा।

- (5). OBLIQUE शब्द का नि. लि. में से कौन-सा बदला हुआ रूप होगा, जब शब्द के उसके प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला का अनुसरण करते हुए दूसरे क्रम के अक्षर से प्रतिस्थापित करते हुए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला का अनुसरण करते हुए तीसरे अक्षर से

ROJGAR WITH ANKIT

प्रतिस्थापित करते हुए लिखा जाए ?

+2	+3	+3	+2	+3	+2	+2
O	B	L	I	Q	U	E
15	2	12	9	17	21	5

<u>स्वर Vowel + 2</u>	Q	E	O	K	T	W	G
<u>व्यंजन cons + 3</u>	17	5	15	11	20	23	7

- (2). शब्द MEANINGFUL के सभी स्वरों और उसके बाद व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। इनमें से प्रत्येक को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कीजिए। फिर उस शब्द की नई व्यवस्था क्या होगी ?

MEANINGFUL

A E I U F G L M N N

⇒ B F J V G H M N O O

- (3). यदि R को I, U को R, E को T, S को P, P को U, T को S और I को E लिखा जाता है, तो PER SUIT किस प्रकार लिखा जाएगा ?

UTIPRES

- (4). यदि R को N, D को T, I को U, O को I, E को R, T को O, U को D, N को C और C को E द्वारा दर्शाया जाता है, तो शब्द INTRODUCE किस प्रकार लिखा जाएगा।

UCONITDER

- (5). WONDERFUL शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे ?

ROJGAR WITH ANKIT

6

23 15 14 4 5 18 6 21 12
WONDERFUL
DEFLNORUW

- (6) FATHER शब्द में कौन-सा अक्षर उसी स्थान पर है, जिस स्थान पर वर्णमाला में है ?

⇒ E

6 1 20 8 5 18
F A T H E R
1 2 3 4 5 6

- (7) शब्द COUNTERACT में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, जिनके प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं ?

⇒ दो

NT, RT

- (8) शब्द UNSIGHTLY में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक शब्द में इसके दो अक्षरों के बीच उतने ही अक्षर हैं, जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं ?

⇒ तीन

SY, GH, SU

ROJGAR WITH ANKIT

Alphabet Test

PART-6

(1) POPULATION

→ OP, OT, PT, NO, IL, IO, IP, LO, LP, OP

(2) $ABCDE \Rightarrow \frac{4 \times 5}{2} = 10$ (3) ABC

→ AB, AC, AD, AE
BC, BD, BE,
CD, CE, DE

→ AB, AC, BC
 $\Rightarrow \frac{2 \times 3}{2} = 3$

(4) $ABCDEFGH \Rightarrow \frac{7 \times 8}{2} = 28$

→ AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH
BC, BD, BE, BF, BG, BH
CD, CE, CF, CG, CH
DE, DF, DG, DH
EF, EG, EH, FG, FH, GH

(5) $ABCDEFGHIJKLMNO$

→ $\frac{n(n+1)}{2} \Rightarrow \frac{14 \times 15}{2} = 105$

(6) NECESSARY YAV ~~YX~~

(1). किसी श्रृंखला के सन्निहट के बीच वाले अक्षर उत्तरोत्तर एक-एक बढ़ते हुए छूटते जाते हैं। उस समूह की पहचान करें, जिसके इस नियम का पालन हुआ है—

ROJGAR WITH ANKIT

BDGKPV
247111622
2,3,4,5,6

- (2). नीचे दी गई क्रिया श्रृंखला में प्रत्येक अक्षर के बीच दो अक्षर छूटे हुए हैं -

E H K N Q T
V V V V V
F I L O R
G J M P S

- (3). यदि REPRESENTATION शब्द के प्रथम और द्वितीय अक्षर को आपस में बदल-बदल दिया जाए, तृतीय और चतुर्थ अक्षर को आपस में बदल-बदल दिया जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, तो परिवर्तन के बाद दाएं छोर से 7वां अक्षर कौन-सा होगा -

⇒ E REPRESENTATION
ERRPSENEATITNO

- (4). एक श्रृंखला के समीपस्थ अक्षरों के बीच वाले छोड़े गए अक्षरों में एक-एक की कमी होती जा रही है। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से किसमें इस नियम का पालन किया गया है -

D J O S V (✓)
4-10-15-19-22
6 5 4 3

- (5). TOLERANT शब्द के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए तथा प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए, तत्पश्चात् इन सबको वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो दाएं सिरे से चौथा अक्षर क्या होगा -

ROJGAR WITH ANKIT

⇒ P

T O L E R A N T
S P K F Q B M S
19 16 11 6 17 2 13 19
B F K M P Q S S

- (6) यदि शब्द ABSOLUTE में प्रत्येक वर्ण को वर्णानुक्रम (बाएँ से दाएँ) से लगाया जाए और फिर प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस तरह बनी गई व्यवस्था में बाँई दिशा से दठा अक्षर कौन-सा होगा?

⇒ R

A B S O L U T E
A B E A O S T U
B A F K P R S V