



ROJGAR WITH ANKIT

न्याय निगमन (Syllogism)



- ★ सभी ^{100, 50} A, B हैं।
- कोई ^{100, 100} A, B नहीं हैं।
- कुछ ^{50, 50} A, B हैं।
- कुछ ^{50, 100} A, B नहीं हैं।



कथन (S)	निष्कर्ष (C)
100	100 ✓
50	50 ✓
100	50 ✓
50	100 X

★ यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, और यदि कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा

कथन: कुछ ^{50, 50} A, B हैं।

- निष्कर्ष:
- (1) कुछ ^{50, 50} B, A हैं। ✓
 - (2) सभी ¹⁰⁰ A, B हैं। X
 - (3) सभी ¹⁰⁰ B, A हैं। X
 - (4) कोई A, B नहीं हैं। X
- केवल निष्कर्ष (1) अनुसरण करता है।

ROJGAR WITH ANKIT

कथन: सभी ^{100 50} A, B हैं।

निष्कर्ष: (1) कुछ A, B नहीं हैं। X

(2) कुछ ^{50 50} B, A हैं। ✓

(3) सभी ¹⁰⁰ B, A हैं। X

(4) कोई B, A नहीं है। X

→ केवल निष्कर्ष (2) अनुसरण करता है।


ROJGAR WITH ANKIT

Syllogism

PART-2

(1) कथन : कुछ ⁵⁰ A, ⁵⁰ B हैं।


निष्कर्ष : (1) कुछ ⁵⁰ B, ⁵⁰ A हैं। ✓
 (2) सभी ¹⁰⁰ A, B हैं। ✗
 (3) कोई A, B नहीं है। ✗



→ निष्कर्ष (1) अनुसरण करता है।

(2) कथन : (1) कुछ ⁵⁰ पतंग ⁵⁰ जहाज हैं।
 (2) कुछ हिरन हीरो हैं।

निष्कर्ष : (1) कुछ पतंग हीरो हैं। ✗₁₊₂
 (2) सभी हीरो पतंग हैं। ✗₁₊₂
 (3) कुछ ⁵⁰ जहाज ⁵⁰ पतंग हैं। ✓₁



→ निष्कर्ष (3) अनुसरण करता है।

बचे हुए दोनों समान हैं।

बचे हुए में से कम से कम किसी एक की value 100 होनी चाहिए—

(3) कथन : (1) कुछ पतंग जहाज हैं।
 (2) कुछ जहाज मशीन हैं।

निष्कर्ष : (1) कुछ पतंग मशीन हैं। ✗₁₊₂



(4) कथन : (1) कुछ ⁵⁰ पतंग ⁵⁰ जहाज हैं।
 (2) सभी ¹⁰⁰ जहाज ⁵⁰ हीरो हैं।

निष्कर्ष : (1) कुछ ⁵⁰ पतंग ⁵⁰ हीरो हैं। ✓₁₊₂
 → निष्कर्ष (1) अनुसरण करता है।



ROJGAR WITH ANKIT

Syllogism

PART → 3

(1). कथन : कोई G, M नहीं है।
कुछ ^{50 50} A, M हैं।

निष्कर्ष : कुछ ^{50 50} M, A हैं। ✓ 2
कुछ M, G हैं। ✗


→ केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है।



(2). कथन : सभी ¹⁰⁰ खिलाड़ी ¹⁰⁰ लंबे हैं।
सभी ¹⁰⁰ लम्बे ⁵⁰ छोटे हैं।

निष्कर्ष : कुछ ¹⁺² खिलाड़ी, छोटे हैं। ✓
कोई छोटे, खिलाड़ी नहीं हैं। ✗


→ केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है।



(3). कथन : सभी ¹⁰⁰ धागे ⁵⁰ पिन हैं।
कुछ ⁵⁰ पिन, ⁵⁰ कुशन हैं।

निष्कर्ष : कुछ ⁵⁰ कुशन ⁵⁰ पिन हैं। ✓ 2
कुछ ⁵⁰ पिन ⁵⁰ धागे हैं। ✓


→ सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं।



NOTE


आरेख में यदि कोई नाम बाहर से अंदर की ओर 'कुछ' से आएगा, तो वह सदैव सही होगा, लेकिन 'सभी' से गलत होगा।

उदा. सभी E, A हैं ✗
कुछ E, A हैं। ✓




ROJGAR WITH ANKIT


(4) कथन: सभी बाघ शेर हैं।
 सभी शेर जानवर हैं।
निष्कर्ष: सभी बाघ जानवर हैं। ✓ 1 व 2
 कोई भी बाघ पक्षी नहीं है। ✗
 → केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है।




(5) कथन: सभी पेन पेंसिल हैं।
 कुछ मार्कर पेंसिल हैं।
निष्कर्ष: सभी पेन मार्कर हैं। ✗ 1 व 2
 कुछ पेन मार्कर हैं। ✗ 1 व 2
 → कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है।



(6) कथन: सभी नेता पुरुष हैं।
 कुछ विद्यार्थी नेता हैं।
निष्कर्ष: कुछ विद्यार्थी पुरुष हैं। ✓ 1 व 2
 सभी नेता विद्यार्थी हैं। ✗ 2
 → केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है।



(7) कथन: कुछ पतंग जहाज हैं।
 सभी जहाज जैपेलिन हैं।
निष्कर्ष: कुछ पतंग जैपेलिन हैं। ✓
 सभी जैपेलिन जहाज हैं। ✗
 → केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है।




(8) कथन: सभी लकड़ियाँ बोतले हैं।
 सभी बोतले पद हैं।
निष्कर्ष: सभी पद बोतले हैं। ✗
 कुछ बोतले लकड़ियाँ हैं। ✓
 → केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है।



ROJGAR WITH ANKIT

(9) कथन: सभी लड़के ¹⁰⁰ स्नातक ⁵⁰ हैं।
सभी ¹⁰⁰ स्नातक ⁵⁰ विवाहित हैं।

निष्कर्ष: सभी लड़के ¹⁰⁰ विवाहित ⁵⁰ हैं। ✓
~~कुछ~~ स्नातक ⁵⁰ विवाहित ⁵⁰ हैं। ✓
→ सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं।



ROJGAR WITH ANKIT


Syllogism

PART-4

- (1) कथन: सभी लड़के स्नातक हैं।
सभी स्नातक विवाहित हैं।
निष्कर्ष: सभी लड़के विवाहित हैं। ✓
कुछ स्नातक विवाहित हैं। 2
→ दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं।




- (2) कथन: सभी अमरुद नाशपातियाँ हैं।
कुछ कीवी नाशपातियाँ हैं।
निष्कर्ष: कुछ कीवी अमरुद हैं। X
कुछ नाशपातियाँ कीवी हैं। ✓
→ केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है।



- (3) कथन: कुछ उल्लू घोड़े हैं।
कुछ घोड़े खरगोश हैं।
निष्कर्ष: कुछ उल्लू खरगोश हैं। X
कुछ खरगोश उल्लू हैं। X
→ कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है।




- (4) कथन: सभी शूरवीर संन्यासी हैं।
सभी संन्यासी पुरुष हैं।
निष्कर्ष: सभी पुरुष शूरवीर हैं। X
सभी शूरवीर पुरुष हैं। ✓
→ केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है।




ROJGAR WITH ANKIT


(5) कथन: कुछ यूटो व्हेल हैं।
 सभी व्हेल कुत्ते हैं।
निष्कर्ष: कुछ यूटो कुत्ते हैं। ✓ 1 व 2
 कोई यूटो कुत्ता नहीं है। ✗
 → केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है।



(6) कथन: कोई M, N नहीं है।
 कुछ O, N हैं।
निष्कर्ष: सभी O, M हैं। ✗ 1 व 2
 कोई N, M नहीं है। ✓ 1
 → केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है।




(7) कथन: सभी लैपटॉप मॉनियर हैं।
 सभी मॉनियर टीवी हैं।
निष्कर्ष: सभी मॉनियर लैपटॉप हैं। ✗ 1 व 2
 कुछ टीवी मॉनियर हैं। ✓ 1
 कोई भी मॉनियर लैपटॉप नहीं है। ✗
 → केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है।



(8) कथन: कुछ पिन गुलाब हैं।
 कोई गुलाब मशीन नहीं है।
निष्कर्ष: कुछ गुलाब पिन हैं। ✓
 कुछ पिन मशीन हैं। ✓ 1 व 2
 सभी मशीनें पिन हैं। ✗
 → केवल 1 व 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है।



(9) कथन: सभी सड़के, साइकिल हैं।
 कोई भी साइकिल, कार नहीं है।
निष्कर्ष: कुछ साइकिलें, सड़के हैं। ✓
 कोई भी सड़क कार नहीं है। ✓ 1 व 2
 कोई भी कार साइकिल नहीं है। ✓ 2
 → निष्कर्ष (1), (2) व (3) अनुसरण करते हैं।




ROJGAR WITH ANKIT

Syllogism

PART-5

- (1). कथन: कुछ गेंदें चम्मच हैं।
सभी पत्थर भेंदें हैं।
कोई भी गेंद कंकड़ नहीं है।




निष्कर्ष: कुछ भेंदें पत्थर हैं। ✓
कोई भी चम्मच पत्थर नहीं है। 1 व 2 X
कोई भी पत्थर कंकड़ नहीं है। ✓ 2 व 3
→ निष्कर्ष 1 व 3 अनुसरण करता है।

- (2). कथन: सभी कथन, उत्तर हैं।
कुछ कथन, प्रश्न हैं।

निष्कर्ष: कोई प्रश्न, कथन नहीं है।
कुछ उत्तर, कथन हैं।
कुछ प्रश्न, कथन हैं।

- (3). कथन: सभी बिल्लियाँ बाघ हैं।
सभी बाघ, शेर हैं।
कुछ बाघ, कुत्ते हैं।




निष्कर्ष: सभी बिल्लियाँ शेर हैं। ✓
कुछ कुत्ते, शेर हैं। ✓

ROJGAR WITH ANKIT

→ दोनों निष्कर्ष 1 व 2 अनुसरण करते हैं।


(4). कथन: सभी ईंटें दीवार हैं।
कुछ सड़के, दीवार हैं।
सभी पत्थर, दीवार हैं।

निष्कर्ष: कुछ पत्थर, दीवार हैं।
कुछ दीवारें, ईंटें हैं।
→ दोनों अनुसरण करते हैं।



(5). कथन: कुछ चाबियाँ स्कूल हैं।
सभी किताबें, पेपर हैं।
सभी स्कूल, पेपर हैं।

निष्कर्ष: कोई किताबें, चाबियाँ नहीं हैं।
कुछ पेपर, चाबियाँ हैं।
→ केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है।




(6). कथन: कुछ कलम, किताबें हैं।
सभी किताबें, कार हैं।
कुछ कारें, चम्मच हैं।

निष्कर्ष: कुछ चम्मच, कलम हैं।
कुछ किताबें, कलम हैं।
→ केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है।



(7). कथन: कुछ फूल फल हैं।
सभी फल सविज्या हैं।
कुछ सविज्या स्वास्थ्यकार हैं।

निष्कर्ष: सभी फल स्वास्थ्यकार हैं।
कुछ सविज्या फल हैं।
→ केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है।



ROJGAR WITH ANKIT

अ. कथन: 1. कोई भी फॉरेस्ट, जंगल नहीं है।
2. सभी पहाड़ियाँ, जंगल हैं। 3. सभी बाग पहाड़ियाँ हैं।
निष्कर्ष: सभी बाग, जंगल हैं।
कोई भी फॉरेस्ट, पहाड़ी नहीं है।



→ दोनों निष्कर्ष
अनुसरण करते हैं।


ROJGAR WITH ANKIT

Syllogisms

PART → 6


- (1). कथन: कुछ फल, खरगोश हैं।
कोई खरगोश, लोमड़ी नहीं है।
सभी लोमड़ियाँ, गाय हैं।

निष्कर्ष:
~~(1) कुछ गाय, फल हैं।~~ 1, 2 व 3
~~(2) कुछ फल, लोमड़ियाँ हैं।~~
→ कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है।




- (2). कथन: सभी गर्मियाँ, गर्म हैं।
कुछ गर्म, पानी हैं।
कोई, पानी, बर्फ नहीं है।

निष्कर्ष:
(1) कुछ गर्म, गर्मियाँ हैं। 1
(2) कोई बर्फ, पानी नहीं है। 3
→ दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं।




- (3). कथन: सभी पत्तियाँ, पौधे हैं।
सभी पौधे, पेड़ हैं।
सभी पेड़, बड़े हैं।

निष्कर्ष:
(1) कुछ पेड़, पत्तियाँ हैं। 1 व 2
(2) सभी पत्तियाँ, बड़े हैं। 1 व 3
→ दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं।




ROJGAR WITH ANKIT



- (4). कथन: कुछ मेज, कुर्सीयाँ हैं।
 कुछ ⁵⁰ कुर्सीयाँ, बिस्तर हैं।
 सभी ¹⁰⁰ बिस्तर, ⁵⁰ सामान हैं।

- निष्कर्ष: (1) कुछ ⁵⁰ कुर्सीयाँ, ⁵⁰ सामान हैं। 2 व 3
 (2) कुछ सामान, बिस्तर नहीं हैं।
 → केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है।



- (5). कथन: सभी ¹⁰⁰ उद्यान, रिसॉर्ट हैं।
 कोई भी ¹⁰⁰ रिसॉर्ट, न्यायालय नहीं है।
 सभी ¹⁰⁰ पार्क, न्यायालय हैं।

- निष्कर्ष: (1) कोई भी न्यायालय, उद्यान नहीं है। 1 व 2
 (2) कोई भी उद्यान, पार्क नहीं है। 1, 2 व 3
 → दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं।




- (6). कथन: कुछ दीवारें टूटी हैं।
 सभी खिड़कियाँ टूटी हैं।
 कुछ दीवारें रंगी नहीं हैं।

- निष्कर्ष: (1) कुछ ⁵⁰ टूटी ⁵⁰ खिड़कियाँ हैं। 2
 (2) सभी खिड़कियाँ रंगी हैं। 2, 3


ROJGAR WITH ANKIT

→ केवल निष्कर्ष (1) अनुसरण करता है।



- (7) कथन: सभी बोतल बैग हैं।
कुछ बैग पेंसिल हैं।
कुछ पेंसिल, शार्पेनर हैं।

निष्कर्ष: ~~कुछ शार्पेनर बोतले हैं।~~ 1,2,3
~~कुछ बोतले पेंसिल हैं।~~
→ कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है।




ROJGAR WITH ANKIT

Syllogism

PART-7

- (1). कथन: सभी कारें पीली हैं।
कुछ पीली, फूल हैं।
कुछ फूल, भूरे हैं।



निष्कर्ष:
(1) कुछ पीली, भूरे हैं।
(2) सभी पीली कारें हैं।

2 व 3

→ कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है।

- (2). कथन: सभी चम्मचे, काँटे हैं।
कुछ काँटे, स्टिक हैं।
कोई स्टिक, चाकू नहीं है।



निष्कर्ष:
(1) कुछ चाकू, काँटे हैं।


2 व 3

(2) कोई स्टिक, चम्मच नहीं है।

1, 2, व 3

→ कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है।

- (3). कथन: सभी माँद मुर्गियाँ हैं।
सभी पेन, मुर्गियाँ हैं।
सभी येन, मुर्गियाँ हैं।



निष्कर्ष:
(1) कुछ पेन, माँद हैं।
(2) कुछ येन, माँद हैं।

1 व 2

→ कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है।

- (4). कथन: सभी दरवाजे मंजिले हैं।
कुछ मंजिले टाइल्स हैं।
सभी टाइल्स पेन्ट हैं।

निष्कर्ष:
(1) कुछ मंजिले पेन्ट हैं।

2 व 3

(2) कुछ दरवाजे टाइल्स हैं।

→ केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है।

ROJGAR WITH ANKIT

(5). कथन: कुछ मेज कान हैं।
सभी कान चम्मच हैं।
कुछ चम्मच गिलास हैं।

निष्कर्ष: ~~(1)~~ कुछ गिलास मेज हैं। 1, 2 व 3
~~(2)~~ कुछ गिलास कान हैं।
→ कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है।

(6). कथन: सभी कागज ¹⁰⁰ कैचियाँ ⁵⁰ हैं।
कुछ कैचियाँ, किताबें हैं।
सभी किताबें ¹⁰⁰ जानवर ⁵⁰ हैं।

निष्कर्ष: ~~(1)~~ कुछ जानवर ⁵⁰, किताबें ⁵⁰ हैं। 3
~~(2)~~ कुछ कैचियाँ ⁵⁰, कागज ⁵⁰ हैं। 1
→ दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं।

(7). कथन: कोई स्ट्रीक, लाइन नहीं है।
कुछ लाइन, बैंड हैं।
सभी बैंड, फ्लैश हैं।

निष्कर्ष: ~~(1)~~ कुछ फ्लैश, स्ट्रीक हैं।
~~(2)~~ कोई फ्लैश, लाइन नहीं है।
→ कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है।

(8). कथन: कुछ भेंट ⁵⁰, उपहार ⁵⁰ हैं।
कुछ उपहार, बाक्स हैं।
सभी ¹⁰⁰ उपहार ⁵⁰, मेजे हैं।

निष्कर्ष: ~~(1)~~ कुछ भेंट ⁵⁰ मेजे ⁵⁰ हैं। 1 व 3
~~(2)~~ कुछ मेजे ⁵⁰, बाक्स ⁵⁰ हैं। 2 व 3
~~(3)~~ सभी भेंट ¹⁰⁰, बाक्स हैं।
→ निष्कर्ष 1 व 2 अनुसरण करते हैं।

ROJGAR WITH ANKIT

(9). कथन: सभी ¹⁰⁰कम्प्यूटर, ⁵⁰फुटबॉल हैं।
⁵⁰कुछ ⁵⁰फुटबॉल, ⁵⁰गोल हैं।
⁵⁰कुछ ⁵⁰गोल, ⁵⁰स्टूल हैं।

निष्कर्ष: (1) ⁵⁰कुछ ⁵⁰फुटबॉल, ⁵⁰कम्प्यूटर हैं। 1
 (2) ⁵⁰कुछ ⁵⁰गोल, ⁵⁰फुटबॉल हैं। 2
 (3) ⁵⁰कुछ ⁵⁰स्टूल, ⁵⁰गोल हैं। 3
 → सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं।

(10). कथन: कुछ ⁵⁰पेंसिल, ⁵⁰कार्टून हैं।
 सभी ¹⁰⁰कार्टून, ⁵⁰नदियाँ हैं।
 सभी ⁵⁰नदियाँ, ⁵⁰ढाया हैं।

निष्कर्ष: (1) ¹⁰⁰सभी ⁵⁰पेंसिल, ⁵⁰ढाया हैं। 1, 2 व 3
 (2) ¹⁰⁰सभी ⁵⁰कार्टून, ⁵⁰ढाया हैं। 2 व 3
 (3) ⁵⁰कुछ ⁵⁰ढाया, ⁵⁰पेंसिल हैं। 1, 2 व 3
 → निष्कर्ष 2 व 3 अनुसरण करते हैं।

(11). कथन: कुछ ⁵⁰टेप ⁵⁰ग्लू हैं।
⁵⁰कुछ ⁵⁰ग्लू ⁵⁰पेंट हैं।
 सभी ⁵⁰पेंट ⁵⁰कम्प्यूटर हैं।

निष्कर्ष: (1) ⁵⁰कुछ ⁵⁰टेप ⁵⁰पेंट हैं। 1 व 2
 (2) ¹⁰⁰सभी ⁵⁰ग्लू ⁵⁰पेंट हैं।
 (3) ⁵⁰कुछ ⁵⁰ग्लू ⁵⁰कम्प्यूटर हैं। 2 व 3
 → केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है।

(12). कथन: सभी ¹⁰⁰पुस्तकें ⁵⁰प्लास्टिक हैं।
⁵⁰कुछ ⁵⁰प्लास्टिक, ⁵⁰कप हैं।
 सभी ¹⁰⁰कप ⁵⁰गिलास हैं।

निष्कर्ष: (1) ⁵⁰कुछ ⁵⁰प्लास्टिक, ⁵⁰पुस्तकें हैं। 1
 (2) ¹⁰⁰सभी ⁵⁰प्लास्टिक, ⁵⁰कप हैं। 2
 (3) ⁵⁰कुछ ⁵⁰कप, ⁵⁰गिलास हैं। 3 → केवल 1 व 3 निष्कर्ष अनुसरण करते हैं।


ROJGAR WITH ANKIT

Syllogism

PART → 8#

(1). कथन:

कुछ ⁵⁰बैट, ⁵⁰बॉल हैं।
कुछ ⁵⁰बॉल, ¹⁰⁰रिंग हैं।
कोई ¹⁰⁰रिंग, बेल नहीं है।



निष्कर्ष: ~~(1) कोई बेल, बॉल नहीं है।~~ 2 व 3
~~(2) कोई रिंग, बैट नहीं है।~~ 1 व 2
(3) कुछ ⁵⁰बॉल, ⁵⁰बैट हैं। 1
→ केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है।

(2). कथन:

सभी ¹⁰⁰ग्लव्स, ⁵⁰बैट हैं।
सभी ¹⁰⁰स्टैप्स, ⁵⁰बैट हैं।
सभी ¹⁰⁰बैट, ⁵⁰बॉल हैं।

निष्कर्ष: (1) सभी ¹⁰⁰स्टैप्स, ⁵⁰बॉल हैं। 2 व 3
(2) कुछ ⁵⁰बॉल, ⁵⁰ग्लव्स हैं। 1 व 3
→ दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं।

(3). कथन:

सभी ¹⁰⁰जेल नाव हैं।
सभी ¹⁰⁰पंप नाव हैं।
सभी ¹⁰⁰नाव जहाज हैं।

निष्कर्ष: (1) सभी ¹⁰⁰पंप जहाज हैं। 2 व 3
~~(2) सभी ¹⁰⁰जहाज जेल हैं।~~
(3) कुछ ⁵⁰जहाज पंप हैं। 2 व 3
→ निष्कर्ष 1 व 3 अनुसरण करते हैं।

(4). कथन:

सभी ¹⁰⁰पुरुष ⁵⁰लड़के हैं।
कुछ शिक्षक लड़के हैं।
सभी ¹⁰⁰छात्र ⁵⁰शिक्षक हैं।

ROJGAR WITH ANKIT

निष्कर्ष :

(1) कुछ लड़के पुरुष हैं। 1
 (2) कुछ शिक्षक छात्र हैं। 3
 (3) सभी पुरुष छात्र हैं। 12 व 3
 → निष्कर्ष 1 व 2 अनुसरण करते हैं।

(5) कथन :

कुछ नाव जहाज हैं।
 सभी जहाज थोट हैं।
 सभी थोट नुजरे हैं।

निष्कर्ष :

(1) कुछ नुजरे जहाज हैं। 2 व 3
 (2) कुछ नुजरे नाव हैं। 1, 2 व 3
 (3) कुछ थोट नाव हैं। 1 व 2
 → सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं।

(6) कथन :

सभी तारे चन्द्रमा हैं।
 कुछ चन्द्रमा, सूर्य हैं।
 सभी सूर्य, उपग्रह हैं।

निष्कर्ष :

(1) कुछ उपग्रह, चन्द्रमा हैं। 2 व 3
 (2) कुछ उपग्रह, तारे हैं। 1, 2, व 3
 (3) कुछ चन्द्रमा, तारे हैं। 1
 → निष्कर्ष 1 व 3 अनुसरण करते हैं।

(7) कथन :

कुछ शीशे, ग्लास हैं।
 सभी ग्लास, नैल हैं।
 कुछ नैल, पेन हैं।

निष्कर्ष :

(1) कुछ ग्लास, शीशे हैं। 1
 (2) सभी नैल, ग्लास हैं। 2
 (3) कुछ पेन, नैल हैं। 3
 → निष्कर्ष 1 व 3 अनुसरण करते हैं।

ROJGAR WITH ANKIT

(8). कथन: ^(कुछ) अधिकारी सूट, ⁵⁰ ट्राउजर हैं।
कुछ शर्ट, टाई हैं।
सभी सूटकेस, घड़ियाँ हैं।

निष्कर्ष: ~~(1)~~ सभी ¹⁰⁰ ट्राउजर, सूट हैं। 1
~~(2)~~ कुछ शर्ट, सूटकेस हैं। 2 व 3
~~(3)~~ कुछ शर्ट, घड़ियाँ नहीं हैं।
→ कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है।

(9). कथन: सभी जोकर ¹⁰⁰, किताबें ⁵⁰ हैं।
कुछ ⁵⁰ किताबें, भारी हैं।
कुछ ⁵⁰ भारी, द्रक हैं।

निष्कर्ष: (1) कुछ ⁵⁰ किताबें, जोकर ⁵⁰ हैं। 1
~~(2)~~ सभी ¹⁰⁰ किताबें, भारी हैं। 2
~~(3)~~ कुछ ⁵⁰ द्रक, भारी ⁵⁰ हैं। 3
→ निष्कर्ष 1 व 3 अनुसरण करते हैं।

(10). कथन: कुछ ⁵⁰ पौधे, फूल हैं।
कुछ ⁵⁰ फूल, फल हैं।
सभी ¹⁰⁰ फूल, बगीचे ⁵⁰ हैं।

निष्कर्ष: (1) कुछ ⁵⁰ बगीचे, पौधे ⁵⁰ हैं। 1 व 3
(2) कुछ ⁵⁰ फूल, बगीचे ⁵⁰ हैं। 2 व 3
(3) कुछ ⁵⁰ बगीचे, फूल ⁵⁰ हैं। 3
→ सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं।

(11). कथन: सभी ¹⁰⁰ कक्षाएँ विद्यालय हैं।
कोई भी ¹⁰⁰ विद्यालय, ¹⁰⁰ पार्क नहीं हैं।
सभी ¹⁰⁰ घर, ¹⁰⁰ पार्क नहीं हैं।

निष्कर्ष: (1) कोई भी ¹⁰⁰ घर, ¹⁰⁰ कक्षा नहीं हैं। 1, 2, व 3
(2) कोई भी ¹⁰⁰ पार्क, ¹⁰⁰ कक्षा नहीं हैं। 1 व 2
(3) कोई भी ¹⁰⁰ विद्यालय, ¹⁰⁰ घर नहीं हैं। 2 व 3
→ सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं—

ROJGAR WITH ANKIT

Syllogism

PART → 9

- (1). कथन:
 कुछ मशीनें, कूलर हैं।
 सभी कूलर, रोबोट हैं।
 कुछ माइक्रोवेव, कूलर हैं।

निष्कर्ष:
 (1) कुछ कूलर, मशीनें हैं। 1
 (2) कुछ रोबोट, मशीनें हैं। 1 व 2
~~(3) कोई भी रोबोट, माइक्रोवेव नहीं है।~~
 → निष्कर्ष 1 व 2 अनुसरण करते हैं।



- (2). कथन:
 कोई शहर, जिला नहीं है।
 कुछ जिले, जोन हैं।
 कुछ जोन, राज्य हैं।

निष्कर्ष:
 (1) कुछ जोन, जिले हैं। 2
~~(2) कुछ जिले, शहर हैं।~~ 1
~~(3) कोई भी राज्य, जोन नहीं है।~~ 3
 → केवल 1 अनुसरण करता है।
 निष्कर्ष

- (3). कथन:
 कुछ बिल्लियाँ, कुत्ते हैं।
 कुछ कुत्ते, चूहे हैं।
 सभी चूहे, बाघ हैं।

निष्कर्ष:
~~(1) कुछ बाघ, बिल्लियाँ हैं।~~
 (2) कुछ बाघ, कुत्ते हैं।
 (3) कुछ चूहे, कुत्ते हैं।
 → निष्कर्ष 2 व 3 अनुसरण करता है।

ROJGAR WITH ANKIT

(4) कथन: सभी ट्रक, कार¹⁰⁰ हैं।
कोई पहिया, कार⁵⁰ नहीं है।
कोई कार, बस¹⁰⁰ नहीं है।

निष्कर्ष: (1) कोई बस, ट्रक¹⁰⁰ नहीं है। 1 व 3
(2) कोई पहिया, बस¹⁰⁰ नहीं है। 2 व 3
(3) कुछ कारें, ट्रक हैं।

→ निष्कर्ष 1 व 3 अनुसरण करता है।

Litther or Concept

(1) कथन: कुछ A, B हैं।
कुछ B, C हैं।

निष्कर्ष: ~~कुछ A, C हैं।~~
~~कोई A, C नहीं है।~~
→ कोई अनुसरण नहीं करता
→ या तो I या II ✓

(1) दोनों निष्कर्षों में से कोई भी सत्य नहीं है।
(2) दोनों निष्कर्षों के चर समान हैं। या ^{Sub}object समान हो
(3) एक निष्कर्ष सकारात्मक है तथा एक निष्कर्ष नकारात्मक है।

(2) कथन: कुछ लड़के जीरो हैं।
कुछ जीरो पतंग हैं।

निष्कर्ष: ~~कुछ लड़के पतंग हैं।~~
~~कोई लड़का पतंग नहीं है।~~
→ या तो I या II ✓

निष्कर्ष: ~~कुछ लड़के पतंग हैं।~~
~~कोई पतंग जीरो नहीं है।~~
→ कोई अनुसरण नहीं करता है।

निष्कर्ष: ~~कुछ लड़के⁵⁰ पतंग⁵⁰ हैं।~~ → कुछ पतंग लड़के हैं।
~~कोई पतंग लड़का¹⁰⁰ नहीं है।~~
→ या तो I या II

ROJGAR WITH ANKIT


निष्कर्ष : ~~स~~ रागी लड़के ¹⁰⁰ पतंग हैं।
~~कुछ~~ ⁵⁰ पतंग ¹⁰⁰ लड़के नहीं हैं।
→ कोई अनुसरण नहीं करता है।

ROJGAR WITH ANKIT

Syllogisms

PART → 10

(1). कथन: कुछ डाइवर रेसर हैं।
कुछ रेसर पाथलट हैं।



निष्कर्ष: ~~कुछ पाथलट डाइवर हैं।~~ +
~~कोई पाथलट डाइवर नहीं है।~~ -
→ निष्कर्ष या तो I या तो II अनुसरण करता है।

(2). कथन: कुछ बाइक कार हैं।
कुछ कार ट्रक हैं।

निष्कर्ष: ~~कुछ ⁵⁰ ट्रक ⁵⁰ बाइक हैं।~~ दोनो निष्कर्ष एक
Diagram में सही हो
~~कोई बाइक ट्रक नहीं है।~~ तथा एक Diagram में
गलत हो।
→ निष्कर्ष या तो I या II अनुसरण करता है।

(3). कथन: कुछ जानवर हाथी हैं।
कुछ हाथी बाघ हैं।

निष्कर्ष: ~~कुछ ⁵⁰ जानवर ⁵⁰ बाघ हैं।~~ कुछ बाघ जानवर हैं।
~~कोई भी बाघ जानवर नहीं है।~~
→ निष्कर्ष या तो I या II अनुसरण करता है।

(4). कथन: कुछ शिक्षक दार्शनिक हैं।
कुछ दार्शनिक लेखक हैं।

निष्कर्ष: ~~कुछ लेखक शिक्षक हैं।~~
~~कोई भी लेखक शिक्षक नहीं है।~~
→ निष्कर्ष या तो I या II अनुसरण करता है।

ROJGAR WITH ANKIT

- (5). कथन: कुछ चम्मच, लैट हैं।
कुछ लैट, गिलास हैं।
निष्कर्ष: ~~(1) कोई भी गिलास, चम्मच नहीं है।~~
~~(2) कोई भी लैट, चम्मच नहीं है।~~
~~(3) कुछ गिलास, चम्मच हैं।~~
→ निष्कर्ष था तो I था III अनुसरण करता है।
- (6). कथन: कुछ कारें, ट्रैन हैं।
कुछ ट्रैन, ट्रैक्टर हैं।
निष्कर्ष: ~~(1) कोई भी ट्रैक्टर, कार नहीं है।~~
~~(2) कोई भी ट्रैन, कार नहीं है।~~
~~(3) कुछ ट्रैक्टर, कार हैं।~~
→ था तो निष्कर्ष I था निष्कर्ष III अनुसरण करता है।
- (7). कथन: सभी बोतलें बर्तन हैं।
सभी रसोई बर्तन हैं।
निष्कर्ष: ~~(1) कोई भी बोतल रसोई नहीं है।~~
~~(2) कुछ बोतलें रसोई हैं।~~
~~(3) कोई भी बर्तन बोतल नहीं है।~~
→ था तो निष्कर्ष I था निष्कर्ष II निष्कर्ष अनुसरण करता है।
- (8). कथन: सभी अभाज्य सम हैं।
कुछ सम विषम हैं।
निष्कर्ष: ~~(1) कुछ विषम अभाज्य हैं। +~~
~~(2) सभी विषम सम हैं।~~
~~(3) कोई विषम अभाज्य नहीं है। -~~
→ था तो निष्कर्ष I था तो III अनुसरण करते हैं।
- (9). कथन: कुछ सड़के गलियाँ हैं।
कुछ ⁵⁰ गलियाँ मागे हैं।
निष्कर्ष: ~~(1) कोई भी सड़क ¹⁰⁰ मागे नहीं है।~~
~~(2) सभी गलियाँ ⁵⁰ मागे हैं।~~
~~(3) कुछ मागे सड़के हैं।~~

ROJGAR WITH ANKIT

→ था तो निष्कर्ष I था III निकलता है।

(10). कथन: कोई भी कौआ पक्षी ¹⁰⁰ नहीं है।
सभी पक्षी ¹⁰⁰ ⁵⁰ जंतु है।

निष्कर्ष: ~~(1) कुछ जंतु कौए हैं।~~
~~(2) कुछ जंतु ⁵⁰ ⁵⁰ पक्षी हैं।~~ 2
~~(3) कोई भी जंतु कौआ नहीं है।~~
→ निष्कर्ष II और था तो निष्कर्ष I था III निकलता है।

कथन: कुछ A, B हैं।
कुछ B, C हैं।

निष्कर्ष: (1) सभी A, C हैं।
(2) कोई A, C नहीं है।
→ ~~या तो I या II~~

→ कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है।



यदि निष्कर्षों में All तथा No अर्थात् सभी तथा कोई नहीं का गुठबंधन है, तो Either (या) लागू नहीं होता है।

ROJGAR WITH ANKIT

Syllogisms

PART → 11#

(1). कथन: कुछ लड़के जीरो हैं।

कुछ जीरो पतंग हैं।

निष्कर्ष: ~~सभी~~ लड़के ¹⁰⁰ ⁵⁰ पतंग हैं।

~~कुछ~~ पतंग लड़के ⁵⁰ ¹⁰⁰ नहीं हैं।

→ कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है।

निष्कर्ष: ~~सभी~~ लड़के पतंग हैं।

~~कोई~~ लड़का पतंग नहीं है।

→ कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है।

निष्कर्ष: ~~कुछ~~ लड़के पतंग हैं।

~~कोई~~ लड़का पतंग नहीं है।

→ या तो निष्कर्ष I या II अनुसरण करता है।

निष्कर्ष: ~~सभी~~ लड़के पतंग हैं।

~~सभी~~ लड़के पतंग हैं।

→ या तो निष्कर्ष I या II अनुसरण करता है।

(2). कथन: कुछ लड़के ⁵⁰ ⁵⁰ जीरो हैं।

कुछ जीरो पतंग हैं।

निष्कर्ष: (1) कुछ जीरो ⁵⁰ ⁵⁰ लड़के हैं।

→ 1

~~कुछ~~ लड़के पतंग हैं।

(3) कुछ लड़के पतंग होने की सम्भावना है।



→ निष्कर्ष 1 व 3 दोनों अनुसरण करते हैं।