

QUADRILATERAL (चतुर्भुज)

CLASSROOM SHEET / FOR ALL EXAMS

ADITYA RANJAN SIR

UPDATED



PDF की विशेषताएं
INDIA में पहली बार

- UPDATED CONTENT
- TYPE WISE
- LEVEL WISE
- BILINGUAL
- ERROR FREE

SCAN CODE & JOIN ADITYA RANJAN SIR
ON SOCIAL MEDIA

SCAN ME



MATHS BY ADITYA RANJAN

RANKERS' GURUKUL

ADITYA RANJAN TALKS



To Enroll
MATHS SPECIAL BATCH

DOWNLOAD
RG VIKRAMJEET APP

MATHS EXPERT



8506003399 / 9289079800


QUADRILATERAL/ चतुर्भुज

[CLASSROOM SHEET]

Quadrilateral

Quadrilateral is a plane figure bounded by four straight lines. The line segment which joins the opposite vertices of a quadrilateral is called diagonal of the quadrilateral. In figure, ABCD is a quadrilateral and AC, BD are its two diagonals.

चतुर्भुज चार सीधी रेखाओं से घिरी एक समतल आकृति होती है। विपरीत शीर्षों को जोड़ने वाला रेखाखंड चतुर्भुज का विकर्ण कहलाता है। आकृति में, ABCD एक चतुर्भुज तथा AC, BD इसके दो विकर्ण हैं।



Sum of interior angles of a quadrilateral = 360°

चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल = 360°


i.e., $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$

Important Points/महत्वपूर्ण बिन्दु


- If diagonals of the quadrilateral intersect each other at 90° , then

यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक-दूसरे को 90° पर प्रतिच्छेद करते तो,

$$AB^2 + CD^2 = BC^2 + AD^2$$



- Area of quadrilateral/चतुर्भुज का क्षेत्रफल



$$\text{Area} = \frac{1}{2} \times BD \times AE + \frac{1}{2} \times BD \times CF$$


$$= \frac{1}{2} \times BD (AE + CF)$$

$$= \frac{1}{2} \times \text{diagonal} \times (\text{sum of perpendicular dropped on it})$$

$$= \frac{1}{2} \times \text{विकर्ण} \times (\text{विकर्ण पर डाले गए लम्बों का योग})$$

- In the figure given below, we have the following result.


नीची दी गई आकृति में निम्नलिखित परिणाम याद रखें।



$$\angle AOC = x^\circ + y^\circ + z^\circ$$

- Find the value of x in the given figure.


दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करें।



- (a) 42° (b) 40°
(c) 38° (d) 44°

- Find the value of x .


x का मान ज्ञात करें।



- (a) 165° (b) 115°
(c) 45° (d) 75°

- What is the area of a quadrilateral ABCD, (shown below) in which sides AB and BC are equal, sides AD and CD are of lengths 5 cm and 13 cm, respectively, and side AD is perpendicular to the diagonal AC?

उस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या है, (नीचे दर्शाया गया है) जिसमें भुजाएं AB और BC समान हैं, भुजाएं AD और CD की लंबाई क्रमशः 5 सेमी और 13 सेमी हैं, और भुजा AD, विकर्ण AC के लंबवत है?



SSC CHSL 11/07/2024 (Shift-1)

- (a) 75 cm² (b) 78 cm²
(c) 82 cm² (d) 80 cm²

4. The area of quadrilateral is 336 m² and the perpendiculars drawn to one diagonal from the opposite vertices are 16 m and 12 m long. Find the length of this diagonal.


चतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 m² है और सम्मुख शीर्षों से एक विकर्ण पर खींचे गए लम्ब 16 m और 12 m हैं। विकर्ण की लम्बाई क्या है?

SSC CHSL 10/06/2022 (Shift-1)

- (a) 28 cm (b) 26 cm
(c) 21 cm (d) 24 cm

5. Find the value of x in the given figure.


दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करें।



- (a) 10° (b) 20°
(c) 30° (d) 50°

- The quadrilateral formed by joining the mid-point of the adjacent side of the quadrilateral will be a parallelogram of half area.

चतुर्भुज की आसन्न भुजा के मध्य-बिंदु को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज आधे क्षेत्रफल का समांतर चतुर्भुज होगा।



If P, Q, R, S are the mid-point of the side AB, BC, CD and DA, respectively, then

यदि P, Q, R, S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हो तो:

- (a) PQRS is a parallelogram


PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा

- (b) If the area of the quadrilateral is x, then

Area of the parallelogram PQRS = $\frac{x}{2}$


यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल x हो तो समांतर चतुर्भुज PQRS

का क्षेत्रफल = $\frac{x}{2}$



- If BO and CO are the angle bisectors of angles $\angle B$ and $\angle C$, respectively, then

यदि BO तथा CO क्रमशः $\angle B$ और $\angle C$ के कोण समद्विभाजक हो तो:



$$\angle BOC = \frac{1}{2}(\angle A + \angle D)$$

6. In a quadrilateral ABCD, the bisectors of $\angle C$ and $\angle D$ meet at point E. If $\angle CED = 57^\circ$ and $\angle A = 47^\circ$, then the measure of $\angle B$ is:


एक चतुर्भुज ABCD में, $\angle C$ और $\angle D$ के समद्विभाजक बिंदु E पर मिलते हैं। अगर $\angle CED = 57^\circ$ और $\angle A = 47^\circ$ है, तो $\angle B$ का माप बताइए।

SSC CGL 12/04/2022 (Shift-02)

- (a) 47° (b) 67°
(c) 77° (d) 57°

7. What is the area of the quadrilateral PQRS, which is formed by joining the mid-points of the adjacent sides of a quadrilateral ABCD as shown in the figure, if it is provided that $\Delta APS = 8 \text{ cm}^2$, $\Delta BPQ = 12 \text{ cm}^2$, $\Delta QCR = 9 \text{ cm}^2$ and $\Delta RDS = 15 \text{ cm}^2$.


चित्रानुसार चतुर्भुज ABCD की संगत भुजाओं के मध्य बिन्दुओं को मिलाने से बने चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल क्या है यदि यह दिया गया है कि $\Delta APS = 8$ वर्ग सेमी, $\Delta BPQ = 12$ वर्ग सेमी, $\Delta QCR = 9$ वर्ग सेमी और $\Delta RDS = 15$ वर्ग सेमी।



- (a) 88 cm^2 (b) 44 cm^2
 (c) 22 cm^2 (d) 30 cm^2

8. Diagonals AC and BD of quadrilateral ABCD intersect at a point O. If the $\Delta ABO = 40 \text{ cm}^2$, $\Delta BOC = 60 \text{ cm}^2$ and $\Delta COD = 48 \text{ cm}^2$, then the area of the quadrilateral ABCD is

चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दुसरे को बिन्दु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ΔABO का क्षेत्रफल 40 सेमी^2 , ΔBOC का क्षेत्रफल 60सेमी^2 और ΔCOD का क्षेत्रफल 48 सेमी^2 हो तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।




- (a) 220 cm^2 (b) 200 cm^2
 (c) 196 cm^2 (d) 180 cm^2

Square/वर्ग


A quadrilateral in which all the sides and the angles are equal is known as a square.

एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएँ एवं कोण बराबर हों, वर्ग कहलाता है।



Important Points/महत्वपूर्ण बिन्दु

- All sides are equal and parallel.
सभी भुजाएँ बराबर और समांतर होती हैं।
- All angles are right angles.
सभी कोण समकोण होते हैं।
- Diagonals are equal and bisect each other at right angle.
विकर्ण बराबर एवं एक-दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।
- Straight lines joining the mid points of adjacent sides of any square forms a square.
वर्ग की संगत भुजाओं के मध्य बिन्दु को मिलाने से बनने वाली आकृति वर्ग होती है।





P, Q, R, and S are mid points and PQRS is a square.


P, Q, R और S मध्य-बिन्दु हैं तथा PQRS एक वर्ग है।

- Side of a circumscribed square is equal to the diameter of the inscribed circle.

किसी वृत्त के बाहर बने वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर होती है।




$$\text{Area} = (\text{Side})^2 = (a)^2 = \frac{(\text{diagonal})^2}{2} = \frac{d^2}{2}$$



- Diagonal/विकर्ण = side $\sqrt{2} = a\sqrt{2}$
- Perimeter/परिमाप = $4 \times \text{side} = 4a$
- If P be a point inside a square ABCD, then $PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$


यदि P वर्ग के अंदर कोई बिंदु हो तो

$$PA^2 + PC^2 = PB^2 + PD^2$$



9. As shown in the figure, P is a point inside a square ABCD such that PA = 15 cm, PB = 7 cm and PC = 20 cm, the value of PD is :

जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोई बिन्दु P वर्ग ABCD के अंदर इस प्रकार है कि PA = 15 सेमी, PB = 7 सेमी और PC = 20 सेमी है। PD का मान है:



- (a) 18 cm (b) 24 cm
(c) 25 cm (d) 36 cm

10. The perimeter of a square is $32\sqrt{3}$ cm, then its area is :

किसी वर्ग का परिमाण $32\sqrt{3}$ सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल है:

- (a) 96 cm^2 (b) 48 cm^2
(c) 64 cm^2 (d) 192 cm^2

11. The length of the diagonal of a square is $6\sqrt{2}$ cm, the perimeter of the square is :

किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई $6\sqrt{2}$ सेमी है, तो वर्ग का परिमाण है :

- (a) 24 cm (b) 48 cm
(c) $24\sqrt{2}$ cm (d) $12\sqrt{2}$ cm

12. In a square PQRS, an equilateral triangle TQR is formed, then $m\angle PTS$:

एक वर्ग PQRS में, एक समबाहु त्रिभुज TQR बनाता है, तो $\angle PTS$ की माप है?

- (a) 75° (b) 90°
(c) 120° (d) 150°

13. Inside a square ABCD, $\triangle BEC$ is an equilateral triangle. If CE and BD intersect at O, then $\angle BOC$ is equal to :

एक वर्ग ABCD के अंदर $\triangle BEC$ एक समबाहु त्रिभुज है। यदि CE और BD, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो $\angle BOC$ बराबर होगा:

- (a) 60° (b) 75°
(c) 90° (d) 120°

14. In a square ABCD, E is a point inside the square such that $\triangle DEC$ is an equilateral triangle. If E is joined to vertices A and B of the square, what is the degree measure of $\angle AEB$?

एक वर्ग ABCD में, E वर्ग के अंदर एक बिंदु है जैसे कि $\triangle DEC$ एक समबाहु त्रिभुज है। यदि E को वर्ग के शीर्ष A और B से जोड़ दिया जाए, तो $\angle AEB$ का डिग्री माप क्या है?

SSC CHSL 07/08/2023 (Shift-02)

- (a) 135° (b) 150°
(c) 210° (d) 225°

15. In a square ABCD, diagonals AC and BD intersect at O. The angle bisector of $\angle CAB$ meets BD and BC at F and G, respectively. OF : CG is equal to :

एक वर्ग ABCD में, विकर्ण AC और BD, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। $\angle CAB$ का कोण समद्विभाजक BD और BC को क्रमशः बिंदु F और G पर मिलता है। OF : CG का मान कितना होगा?


SSC CGL MAINS 03/2/2022

- (a) 1 : 2 (b) 1 : 3
(c) $1 : \sqrt{2}$ (d) $1 : \sqrt{3}$

Rectangle

A quadrilateral in which all the four angles at vertices are right (i.e., 90°), is called a rectangle.

ऐसा चतुर्भुज जिसमें शीर्ष के चारों कोण समकोण अर्थात् 90° के होते हैं, आयत कहलाता है।




Important Points/महत्वपूर्ण बिन्दु

- Opposite sides are parallel and equal. विपरीत भुजाएँ समांतर एवं बराबर होती हैं।
- Diagonals are equal and bisect each other but not at right angles. विकर्ण बराबर तथा एक-दूसरे को समद्विभाजित करते हैं परंतु समकोण पर नहीं।
- Perimeter = $2(l + b)$ where l = length and b = breadth. परिमाण = $2(l + b)$ जहाँ l = लंबाई और b = चौड़ाई है।
- Area/क्षेत्रफल = $AB \times BC = l \times b$
- Diagonal/विकर्ण = $(l^2 + b^2)$
- Of all the rectangles of given perimeter the square will have the maximum area.

दिये हुए परिमाण वाले सभी आयतों में से वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है।

- Bisector of the four angles enclose a square चारों कोणों के समद्विभाजक एक वर्ग बनाते हैं।
- When the rectangle is inscribed in a circle, it will have the maximum area when it is a square. वृत्त के अंदर बने आयत का क्षेत्रफल अधिकतम होगा जब यह एक वर्ग होता है।
- If P is a any point inside the rectangle then, $AP^2 + PC^2 = BP^2 + PD^2$ यदि P आयत के अंदर कोई बिंदु हो तो $AP^2 + PC^2 = BP^2 + PD^2$



16. There is a point P in a rectangle ABCD, such that $PA = 4$, $PD = 5$, $PB = 8$, find PC.

आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु P इस प्रकार है कि $PA = 4$, $PD = 5$, $PB = 8$ है, तो PC का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) $\sqrt{55}$ (b) $\sqrt{73}$
(c) $\sqrt{37}$ (d) $\sqrt{67}$


17. Q is a point in the interior of a rectangle ABCD. If $QA = 3$ cm, $QB = 4$ cm and $QC = 5$ cm, then length of QD (in cm) is

बिंदु Q आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु है। यदि $QA = 3$ सेमी, $QB = 4$ सेमी और $QC = 5$ सेमी हो तो QD (सेमी में) है

- (a) $2\sqrt{2}$ (b) $5\sqrt{2}$
(c) $\sqrt{34}$ (d) $\sqrt{41}$

18. In a rectangle ABCD, AC and BD meet at O. If $AO = 3x - 8$ and $BO = x + 2$, then $x = ?$

आयत ABCD में, AC तथा BD बिन्दु O पर मिलते हैं। यदि $AO = 3x - 8$ और $BO = x + 2$ है, तो $x = ?$



- (a) 3 (b) 5
(c) 6 (d) 7

19. If the ratio of the length and the perimeter of a rectangle is $2 : 7$ and one of the diagonals is 20 cm, the area of the rectangle is :

यदि किसी आयत की लम्बाई तथा परिमाण का अनुपात $2 : 7$ हो तथा एक विकर्ण की लंबाई 20 सेमी हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 200 cm^2 (b) 192 cm^2
(c) 400 cm^2 (d) 288 cm^2


20. In a rectangle ABCD, $AB = 6$ cm and $DA = 12$ cm. What is the area of the quadrilateral formed by joining the mid-point of the sides of the rectangle ABCD?

किसी आयत ABCD में $AB = 6$ सेमी और $DA = 12$ सेमी है। आयत ABCD की भुजाओं के मध्य बिन्दुओं से बने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) 18 cm^2 (b) 36 cm^2
(c) 72 cm^2 (d) 48 cm^2

21. In the given figure, ABCD is a quadrilateral with AB parallel to DC and AD parallel to BC, ADC is a right angle. If the perimeter of the $\triangle ABE$ is 6 units, what is the area of the quadrilateral?

दी गई आकृति में, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB भुजा DC के समानांतर और AD भुजा BC के समानांतर है, ADC एक समकोण त्रिभुज है। यदि $\triangle ABE$ का परिमाण 6 इकाई है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है?




- (a) $2\sqrt{3}$ sq. units (b) 4 sq. units
(c) 3 sq. units (d) $4\sqrt{3}$ sq. units

Parallelogram/समानांतर चतुर्भुज


A quadrilateral whose opposite sides are parallel and equal is called as a parallelogram.

ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएँ समानांतर एवं बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है।



Important Points/महत्वपूर्ण बिन्दु


- **Opposite sides are parallel and equal.**
विपरीत भुजाएँ समांतर एवं बराबर होती हैं।
- **Diagonals may or may not be equal.**
विकर्ण बराबर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं।
- **Diagonals may or may not bisect each other at right angles.**
विकर्ण एक-दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं।
- **Sum of any two adjacent angles = 180°**
किन्हीं दो संगत कोणों का योगफल 180° होता है।
- **Bisectors of the four angles enclose a rectangle.**
चारों कोणों के समद्विभाजक आयत बनाते हैं।



AS, BP, CQ and DR are angle bisectors therefore, PQRS is a rectangle.


AS, BP, CQ और DR कोण समद्विभाजक हैं। इसलिए PQRS एक आयत है।

- **Each diagonal divides the parallelogram into two triangle of equal area.**
प्रत्येक विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में विभाजित करता है।




Area of $\triangle ABC$ = Area of $\triangle ADC$.

- **A parallelogram inscribed in a circle is always a rectangle.**
वृत्त के अंदर बना हुआ समांतर चतुर्भुज हमेशा आयत होता है।




- **A parallelogram circumscribed about a circle is always a rhombus.**
वृत्त के परितः बना समांतर चतुर्भुज हमेशा सम चतुर्भुज होता है।



Therefore ABCD is a rhombus.

इसलिए ABCD एक समचतुर्भुज हैं।

- **Area of parallelogram = Base \times Height**
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल = $AB \times h$




- **Area of parallelogram = $AB \times AD \sin \theta$**

समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल

- **In a parallelogram the sum of the square of the diagonals = 2 \times (sum of the squares of the two adjacent sides.)**


समांतर चतुर्भुज में, दोनों विकर्णों के योगफल = 2 \times (दो संगत भुजाओं के वर्गों का योगफल)



$$AC^2 + BD^2 = 2(AB^2 + AD^2)$$

- **In a parallelogram, the bisectors of any two consecutive angles intersect at right angle.**


एक समांतर चतुर्भुज में, किन्हीं दो क्रमागत कोणों के समद्विभाजक समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं।



The above figure is a parallelogram ABCD such that the bisectors of consecutive angles A and B intersect at P. Here, $\angle APB = 90^\circ$.


उपरोक्त आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें क्रमागत कोणों A और B के समद्विभाजक P पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ, $\angle APB = 90^\circ$ है।

- If P and Q are two points lying on the sides DC and AD respectively of a parallelogram ABCD, then the area $(\Delta APB) = \text{Area} (\Delta BQC)$. यदि P और Q एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित दो बिंदु हैं, तो क्षेत्रफल $(\Delta APB) = \text{क्षेत्रफल} (\Delta BQC)$ है।




- In the figure given below, P is a point in the interior of a parallelogram ABCD, then. नीचे दी गई आकृति में, P एक समांतर चतुर्भुज ABCD के अर्ध्यांतर में एक बिंदु है, तो।

- (a) $\text{Area} (\Delta APB) + \text{Area} (\Delta PCD) = \frac{1}{2} \text{Area} (\square ABCD)$.
 (b) $\text{Area} (\Delta APD) + \text{Area} (\Delta PBC) = \text{Area} (\Delta APB) + \text{Area} (\Delta PCD)$.




22. In a parallelogram ABCD, $\angle OBC = 48^\circ$, the value of x is :
 समांतर चतुर्भुज ABCD में, $\angle OBC = 48^\circ$ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।



- (a) 42° (b) 38°
 (c) 48° (d) 52°
23. In a parallelogram PQRS, an angle P is four times that of the angle Q, the measure of $\angle R$ is :
 समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण P कोण Q का चार गुना है। $\angle R$ की माप है :
- (a) 144° (b) 36°
 (c) 72° (d) 130°

24. The diagonals AC and BD of a parallelogram ABCD cut each other at a point O. If $\angle DAC = 30^\circ$ and $\angle AOB = 80^\circ$, then $\angle DBC = ?$


समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD एक-दूसरे को बिन्दु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि $\angle DAC = 30^\circ$ और $\angle AOB = 80^\circ$ है, तो $\angle DBC = ?$



- (a) 150° (b) 50°
 (c) 120° (d) 100°

25. In a parallelogram ABCD, diagonals AC and BD intersect each other at a point O. If the area of $\Delta OAB = 8 \text{ cm}^2$, then the area of parallelogram ABCD is :

समांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC तथा BD एक-दूसरे को बिन्दु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि ΔOAB का क्षेत्रफल = 8 वर्ग सेमी है, तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है :



- (a) 32 cm^2 (b) 16 cm^2
 (c) 24 cm^2 (d) CND

26. ABCD is a parallelogram, $AB = 14 \text{ cm}$, $BC = 18 \text{ cm}$ and $AC = 16 \text{ cm}$. Find the length of the other diagonal.

ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें $AB = 14$ सेमी, $BC = 18$ सेमी और $AC = 16$ सेमी है। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- (a) 32 cm (b) 28 cm
 (c) 26 cm (d) 30 cm


27. In a parallelogram ABCD, $AC = 14 \text{ cm}$, $BD = 8 \text{ cm}$ and $AB = 9 \text{ cm}$, what is the value of side AD?

समांतर चतुर्भुज ABCD में $AC = 14$ सेमी, $BD = 8$ सेमी और $AB = 9$ सेमी है। भुजा AD का मान है :

- (a) 7 cm (b) 9 cm
 (c) 8 cm (d) 6 cm

28. BO and CO are the angle bisectors of angles $\angle B$ and $\angle C$ respectively. If $\angle B = 78^\circ$, then value of $\angle BOC$ is :


BO तथा **CO** क्रमशः $\angle B$ तथा $\angle C$ के समद्विभाजक हैं। यदि $\angle B = 78^\circ$ है, तो $\angle BOC$ का मान है :



- (a) 102° (b) 51°
(c) 90° (d) 78°

29. In a parallelogram PQRS, PQ = 12 cm and the distance between PQ and RS is 8 cm, the area of the parallelogram is :

समांतर चतुर्भुज PQRS में PQ = 12 सेमी और PQ तथा RS के बीच की दूरी 8 सेमी है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है :



- (a) 96 cm^2 (b) 48 cm^2
(c) 192 cm^2 (d) None of these

30. An obtuse angle made by a side of a parallelogram PQRS with other pair of parallel sides of 150° . If the perpendicular distance between these parallel sides (PQ and SR) is 20 cm, what is the length of the side RQ?

एक समांतर चतुर्भुज PQRS की एक भुजा द्वारा समान्तर भुजाओं के दूसरे युग्म के साथ बनाया गया अधिक कोण 150° है। यदि इन समानांतर भुजाओं (PQ और SR) के बीच की लंबवत दूरी 20 सेमी है, तो भुजा RQ की लंबाई क्या है?

- (a) 40 cm (b) 50 cm
(c) 60 cm (d) 70 cm

31. In a parallelogram ABCD, one side AB = 24 cm and second side AD = 16 cm. Distance between AB and DC is 10 cm. Therefore, distance between AD and BC will be ?

एक समांतर चतुर्भुज ABCD में, एक भुजा AB = 24 सेमी और दूसरी भुजा AD = 16 सेमी है। AB और DC के बीच की दूरी 10 सेमी है। AD और BC के बीच की दूरी होगी ?

- (a) 16 cm (b) 18 cm
(c) 15 cm (d) 26 cm

32. The length of the diagonal BD of the parallelogram ABCD is 18 cm. If P and Q are the centroid of the $\triangle ABC$ and $\triangle ADC$ respectively then the length of the line segment PQ is :

समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD की लंबाई 18 सेमी है। यदि P और Q क्रमशः $\triangle ABC$ और $\triangle ADC$ के केन्द्रक हैं, तो रेखाखंड PQ की लंबाई है:

- (a) 4 cm (b) 6 cm
(c) 8 cm (d) 12 cm

33. The adjacent sides of a parallelogram are 12 cm and 8 cm and its one diagonal is 10 cm then other diagonal is :

एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएँ 12 सेमी और 8 सेमी हैं और इसका एक विकर्ण 10 सेमी है तो दूसरा विकर्ण है:

- (a) 7.68 cm (b) 10 cm
(c) $2\sqrt{79}$ cm (d) 13 cm

34. Diagonals of a parallelogram are 10 cm and 24 cm respectively. If one of side is 13 cm, then the area of parallelogram is :

एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 सेमी और 24 सेमी हैं। यदि एक भुजा 13 सेमी है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है:

- (a) 60 cm^2 (b) 120 cm^2
(c) 130 cm^2 (d) 240 cm^2

35. The side AB of a parallelogram ABCD is produced to E in such way that BE = AB. DE intersects BC at Q. The point Q divides BC in the ratio :

एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB को E तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि BE = AB हो। DE, BC को Q पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु Q, BC को किस अनुपात में विभाजित करता है:

- (a) 1 : 2 (b) 1 : 1
(c) 2 : 3 (d) 2 : 1

36. ABCD is parallelogram P and Q are the mid-points of sides BC and CD respectively. If the area of $\triangle ABC$ is 12 cm^2 , then the area of $\triangle APQ$ is :

ABCD समांतर चतुर्भुज है P और Q क्रमशः भुजाओं BC और CD के मध्य-बिंदु हैं। यदि $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल 12 सेमी^2 है, तो $\triangle APQ$ का क्षेत्रफल है:

- (a) 12 cm^2 (b) 8 cm^2
(c) 9 cm^2 (d) 10 cm^2

37. One of the diagonal of a parallelogram is 17 cm and an angle of the parallelogram is 45° . If height of the parallelogram is 8 cm then area of the parallelogram is :

एक समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण 17 सेमी है और समांतर चतुर्भुज का एक कोण 45° है। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊँचाई 8 सेमी है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है:

- (a) 184 cm^2 (b) 88 cm^2
(c) 92 cm^2 (d) 104 cm^2

38. The base of a parallelogram is twice as long as its corresponding height. If the area of the parallelogram is 144 cm^2 , find the mentioned height.

एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी सागत ऊँचाई का दोगुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 cm^2 है, तो इसकी ऊँचाई ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 10/06/2022 (Shift- 2)

- (a) $2\sqrt{2} \text{ cm}$ (b) $6\sqrt{2} \text{ cm}$
(c) $3\sqrt{2} \text{ cm}$ (d) $8\sqrt{2} \text{ cm}$

39. In a parallelogram ABCD, the mid-point of AB is H. The line parallel to DH and passing through B meets extended AD at K. If $BC = 6 \text{ cm}$, then DK is :

एक समांतर चतुर्भुज ABCD में AB का मध्य-बिंदु H है। DH के समानांतर और B से गुजरने वाली रेखा, विस्तारित AD से K पर मिलती है। यदि $BC = 6$ सेमी, तो DK है:

- (a) 10 cm (b) 4 cm
(c) 8 cm (d) 6 cm

40. In a parallelogram ABCD, M is the mid point of BD. BM is the angle bisector of $\angle B$. What is the value of $\angle AMB$?

एक समांतर चतुर्भुज ABCD में, M, BD का मध्य बिंदु है। BM, $\angle B$ का कोण समद्विभाजक है। $\angle AMB$ का मान क्या है?

- (a) 30° (b) 45°
(c) 60° (d) 90°

41. ABCD is a parallelogram in which $AB = 10 \text{ cm}$, $AD = 6 \text{ cm}$. Bisector of $\angle A$ meets DC at E and extended BC at F. Therefore, length of CF will be ?


ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें $AB = 10$ सेमी, $AD = 6$ सेमी है। $\angle A$ का समद्विभाजक DC से E पर और बढ़ी हुई BC को F पर मिलता है। CF की लंबाई होगी?

- (a) 4 cm (b) 2 cm
(c) 6 cm (d) 8 cm

Rhombus


A parallelogram in which all sides are equal, is called a rhombus.

ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएँ बराबर होती हैं, सम चतुर्भुज कहलाता है।




Important Points/महत्वपूर्ण बिन्दु

- Opposite sides are parallel and equal. विपरीत भुजाएँ समांतर एवं बराबर होती हैं।
- Opposite angles are equal. विपरीत कोण बराबर होते हैं।
- Diagonals bisect each other at right angle, but they are not necessarily equal. विकर्ण एक-दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं लेकिन आवश्यक नहीं कि वे बराबर हों।
- Diagonals bisect the vertex angles. विकर्ण, शीर्ष को समद्विभाजित करते हैं।
- Sum of any two adjacent angles is 180° $\angle A + \angle B = 180^\circ$ किन्हीं दो संगत कोणों का योगफल 180° होता है।
- Figure formed by joining the mid-points of the adjacent sides of a rhombus is a rectangle. समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिन्दुओं को मिलाने से बनी आकृति आयत होती है।



Therefore, PQRS is a rectangle.

- Area of a rhombus/सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2} \times \text{product of diagonals}$ (विकर्णों का गुणनफल) $= \frac{1}{2} \times d_1 \times d_2$



ABCD is a rhombus of side a

ABCD एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा a है।

Area of $\triangle AOB$ / का क्षेत्रफल

$$= \frac{1}{2} \times \frac{d_1}{2} \times \frac{d_2}{2} = \frac{1}{8} \times d_1 d_2$$

Area of ABCD/का क्षेत्रफल

$$= 4 \times \text{Area of } \triangle AOB$$

$$= \frac{1}{2} \times d_1 d_2$$

$$d_1 = 2a \frac{\sin \theta}{2}, \quad d_2 = 2a \frac{\cos \theta}{2}$$

- Now Area of ABCD/अब ABCD का क्षेत्रफल

$$= \frac{1}{2} \times 2a \frac{\sin \theta}{2} \times 2a \frac{\cos \theta}{2}$$

$$= 2a^2 \frac{\sin \theta}{2} \times \frac{\cos \theta}{2}$$

$$= a^2 \sin \theta$$

- $d_1^2 + d_2^2 = 4a^2$

42. ABCD is a rhombus with diagonals AC and BD. Which one among the following is correct?

ABCD एक सम चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD हैं। निम्न में से कौन-सा सत्य है?

- (a) AC and BD bisect each other but not necessarily perpendicular to each other.

AC तथा BD एक-दूसरे को समद्विभाजित करते हैं परंतु आवश्यक नहीं कि एक-दूसरे पर लंब हों।

- (b) AC and BD perpendicular to each other but not necessarily bisect each other

AC तथा BD एक-दूसरे पर लंब हैं परंतु आवश्यक नहीं कि एक-दूसरे को समद्विभाजित करते हों।

- (c) AC and BD bisect each other and perpendicular to each other.


AC तथा BD एक-दूसरे को समद्विभाजित करते हैं परंतु और एक-दूसरे पर लंब हैं।

- (d) AC and BD neither bisect each other nor perpendicular to each other.

AC तथा BD एक-दूसरे को न तो समद्विभाजित करते हैं और न ही एक-दूसरे पर लंब हैं।

43. If PQRS is a rhombus and $\angle SPQ = 50^\circ$, then $\angle RSQ$ is :

यदि PQRS एक समचतुर्भुज हो और $\angle SPQ = 50^\circ$ हों, तो $\angle RSQ$ का मान है :



- (a) 55° (b) 65°
(c) 45° (d) 75°


44. ABCD is a rhombus. If $AB = 3x - 2$ and $BC = 10 - x$, then DA is :

ABCD एक समचतुर्भुज है। यदि $AB = 3x - 2$ और $BC = 10 - x$ है, तो DA है :

- (a) 5 (b) 3
(c) 11 (d) 7

45. In the given figure, ABCD is a rhombus and O is the point of intersection of the two diagonals. If $\angle DAO = 30^\circ$, then $\angle OBC$ is :

दी गई आकृति में ABCD एक समचतुर्भुज है और O दो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिन्दु है। यदि $\angle DAO = 30^\circ$ है, तो $\angle OBC$ है :



- (a) 30° (b) 60°
(c) 45° (d) 15°

46. If ABCD be a rhombus. AC is its smallest diagonal and $\angle ABC = 60^\circ$. Find the length of one side of the rhombus when $AC = 6$ cm.

ABCD एक समचतुर्भुज है। AC इसका सबसे छोटा विकर्ण है और $\angle ABC = 60^\circ$ है। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करें जब $AC = 6$ सेमी है।

- (a) 6 cm (b) 3 cm
(c) $6\sqrt{2}$ cm (d) $3\sqrt{3}$ cm

47. The diagonals of a rhombus are 24 cm and 10 cm. The perimeter of the rhombus (in cm) is :

यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेमी तथा 10 सेमी हो, तो इसका परिमाण (सेमी में) है :

- (a) 68 (b) 65
(c) 54 (d) 52

48. If the perimeter of rhombus is 150 cm and length of one diagonal is 50 cm. Then find the length of second diagonal and area of rhombus.

यदि समचतुर्भुज का परिमाण 150 सेमी और इसके एक विकर्ण की लंबाई 50 सेमी है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई तथा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

- (a) $625\sqrt{5}$ cm² (b) $425\sqrt{3}$ cm²
(c) $720\sqrt{4}$ cm² (d) $525\sqrt{4}$ cm²

49. A diagonal of rhombus/समचतुर्भुज का एक विकर्ण

(a) divides it into two similar triangles of different area./इसे अलग-अलग क्षेत्र के दो समान त्रिभुजों में विभाजित करता है।

(b) is also the bisector of angles/कोणों का द्विभाजक भी है

(c) of same length as each side/प्रत्येक भुजा के समान लंबाई का होता है।

(d) None of these/इनमें से कोई नहीं

50. The quadrilateral formed by joining the mid points of a rhombus is a :


एक समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला चतुर्भुज होता है:

- (a) parallelogram (b) square
(c) rectangle (d) rhombus

Trapezium

A quadrilateral whose only one pair of sides is parallel and other two sides are not parallel.


ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है और बाकी दो भुजाएँ समांतर नहीं होती हैं समलम्ब कहलाता है।



Important Points/महत्वपूर्ण बिंदु

- Diagonals of a trapezium divide each other proportionally.

समलम्ब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को आनुपातिक रूप से विभाजित करते हैं।



If the above figure is a trapezium ABCD in which the diagonals AC and BD intersect at

E, then $\frac{DE}{EB} = \frac{CE}{EA}$. Conversely, if the diagonals

of a quadrilateral divide each other proportionally, then it is a trapezium.

यदि उपरोक्त आकृति में ABCD एक समलम्ब चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC और BD, E पर प्रतिच्छेद करते हैं।

तो $\frac{DE}{EB} = \frac{CE}{EA}$, इसके विपरीत, यदि किसी चतुर्भुज के

विकर्ण एक-दूसरे को आनुपातिक रूप से विभाजित करते हैं, तो यह एक समलम्ब चतुर्भुज होता है।

- Any line parallel to the parallel sides of a trapezium divides the non-parallel sides proportionally.

समलम्ब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं के समांतर कोई भी रेखा गैर-समांतर भुजाओं को आनुपातिक रूप से विभाजित करती है।



If the above figure is a trapezium ABCD in which $DC \parallel AB$ and EF is a line parallel to

DC and AB, then $\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$.

यदि उपरोक्त आकृति में ABCD एक समलम्ब चतुर्भुज है जिसमें $DC \parallel AB$ और EF भुजा DC और AB के


समांतर है, तो $\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$.

- If a $\square ABCD$ is a trapezium in which side AB is parallel to side DC and E, F are the mid-points of sides AD and DC respectively, then

$$EF = \frac{1}{2} (AB + DC).$$


यदि $\square ABCD$ एक समलम्ब चतुर्भुज है जिसमें भुजा AB भुजा DC के समांतर है, E और F क्रमशः भुजा AD और DC के मध्य-बिंदु हैं, तो

$$EF = \frac{1}{2} (AB + DC).$$



- The line segment joining the mid-points of the diagonals of trapezium is parallel to each of the parallel sides and is equal to half the difference of these sides.

समलम्ब चतुर्भुज के विकर्णों के मध्य-बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड प्रत्येक समांतर भुजा के समांतर होती है और इन भुजाओं के अंतर के आधे के बराबर भी होती है।



If the above figure is a trapezium ABCD in which $AB \parallel DC$ and P and Q are the mid-points of its diagonals AC and BD respectively, then यदि उपरोक्त आकृति में ABCD एक समलम्ब है जिसमें $AB \parallel DC$ और P और Q क्रमशः इसके विकर्णों AC और BD के मध्य-बिंदु हैं, तो


(i) $PQ \parallel AB$ or DC

(ii) $PQ = \frac{1}{2} (AB - DC)$


- The length in terms of a and b, of a parallel line segment (i.e. EF) through the intersection of diagonals of the isosceles trapezium is

समलम्ब चतुर्भुज के विकर्णों के प्रतिच्छेद से होकर गुजरने

वाले समान्तर रेखा खंड (EF) की लम्बाई = $\frac{2ab}{a+b}$



- A trapezium can be divided into smaller ones by drawing a line parallel to the parallel sides. समान्तर भुजाओं के समानांतर एक रेखा खींचकर छोटे समलम्ब चतुर्भुजों में विभाजित किया जा सकता है।




If the line divides the non-parallel sides in the ratio of $x : y$ then the length of the line यदि कोई रेखा गैर-समानांतर भुजाओं को $x : y$ के अनुपात में विभाजित करती है तो रेखा की लम्बाई

$$EF = \frac{ax + by}{x + y}$$

- If a trapezium is inscribed in a circle it has to be one isosceles trapezium.

यदि समलम्ब चतुर्भुज को एक वृत्त के अंदर बनाया जाता है। तो यह एक समद्विबाहु समलम्ब चतुर्भुज होता है।

- $\angle ADC + \angle DAB = \angle ABC + \angle BCD = 180^\circ$
- Diagonals intersect each other proportionally in the ratio of lengths of parallel sides. विकर्ण एक दूसरे को समानांतर भुजाओं की लंबाई के अनुपात में समानुपाती रूप से काटते हैं।




$$\frac{AO}{CO} = \frac{DO}{BO} = \frac{AB}{CD} \text{ (by similarity property) / समरूपता}$$

के गुण से

- Area of $\triangle AOD = \text{Area of } \triangle BOC$
- $AC^2 + BD^2 = AD^2 + BC^2 + 2(AB \times CD)$
- Area of trapezium / समलम्ब चतुर्भुज का क्षेत्रफल


$$= \frac{1}{2} \times (\text{sum of parallel sides} \times \text{height})$$

$$= \frac{1}{2} \times (AB + CD) \times h$$



- If in a trapezium ABCD, $AB \parallel DC$ and $AB = 2DC$, then the ratio of the areas of $\triangle AOB$ and $\triangle COD$ is 4 : 1.

यदि एक समलम्ब चतुर्भुज ABCD में, $AB \parallel DC$ तथा $AB = 2DC$ तो $\triangle AOB$ और $\triangle COD$ के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 होता है।



$$\frac{\text{Area}(\triangle AOB)}{\text{Area}(\triangle COD)} = \frac{4}{1}$$

51. PQ is parallel to SR in a trapezium PQRS. It is given that $PQ > SR$ and the diagonals PR and QS intersect at O. If $PO = 3x - 15$, $OQ = x + 9$, $OR = x - 5$ and $OS = 5$ and x has two values x_1 and x_2 , then the value of $(x_1^2 - x_2^2)$ is:

एक समलम्ब चतुर्भुज PQRS में PQ, SR के समानांतर है। यह दिया गया है कि $PQ > SR$ है तथा विकर्ण PR और QS, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि $PO = 3x - 15$, $OQ = x + 9$, $OR = x - 5$ और $OS = 5$ है तथा x के दो मान x_1 और x_2 हैं, तो $(x_1^2 - x_2^2)$ का मान क्या है?

SSC CHSL 03/07/2024 (Shift-03)

- (a) 15 (b) 11
(c) 19 (d) 13
52. ABCD is a quadrilateral in which $AB \parallel DC$. E and F are the midpoints of the diagonals AC and BD, respectively. If $AB = 18$ cm and $CD = 6$ cm, then $EF = ?$

ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें $AB \parallel DC$ । E और F क्रमशः विकर्ण AC और BD के मध्यबिंदु $AB = 18$ सेमी और $CD = 6$ सेमी, तो $EF = ?$

SSC CGL MAINS 29 Jan 2022


- (a) 8 cm (b) 6 cm
(c) 12 cm (d) 9 cm
53. ABCD is a trapezium where $AD \parallel BC$. The diagonals AC and BD intersect each other at point O. If $\Delta BAD = 40$ cm² and ΔAOD is 15 cm², the ΔDOC is :

ABCD एक समलम्ब चतुर्भुज है जहाँ जिसमें $AD \parallel BC$ है। विकर्ण AC तथा BD एक दुसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ΔBAD का क्षेत्रफल 40 सेमी² तथा ΔAOD का क्षेत्रफल 15 सेमी² हो तो ΔDOC का क्षेत्रफल है

- (a) 15 cm² (b) 20 cm²
(c) 25 cm² (d) 27.5 cm²

54. In the given figure, $AB \parallel DC$. If ΔAOD and ΔDOC are, respectively, 36 cm² and 48 cm², what is the value of ΔAOB ?


दिए गए आकृति में $AB \parallel DC$ है यदि ΔAOD और ΔDOC के क्षेत्रफल क्रमशः 36 सेमी² और 48 सेमी² है तो ΔAOB क्षेत्रफल है



- (a) 27 cm² (b) 24 cm²
(c) 48 cm² (d) 60 cm²

55. In trapezium ABCD, $AB \parallel DC$. X is the mid-point of the side AD and Y is the mid point of the side BC. If $AD = 12$ cm, $DC = 8$ cm and $AB = 18$ cm, then XY is :

किसी समलम्ब चतुर्भुज ABCD में $AB \parallel DC$ है। X भुजा AD का मध्यबिंदु है तथा Y भुजा BC मध्यबिंदु है यदि $AD = 12$ सेमी $DC = 8$ सेमी और $AB = 18$ सेमी हो तो XY का मान है।




- (a) 10 cm (b) 5 cm
(c) 13 cm (d) 15 cm

Isosceles Trapezium: A trapezium which has equal oblique sides.


समद्विबाहु समलम्ब चतुर्भुज : एक समलम्ब चतुर्भुज जिसमें तिरछी भुजाएँ बराबर होती है।

Important Points/महत्वपूर्ण बिंदु



- $AD = BC$
 - $\angle DAB = \angle CBA$
 - Diagonals are equal, $AC = BD$ /विकर्ण बराबर होते हैं, $AC = BD$
56. In the figure ABCD is a trapezium with $AB \parallel DC$ and $AB : DC = 3 : 1$. What is the ratio of the area of ΔAOB and ΔCOD ?


दिए गए आकृति में ABCD एक समलम्ब चतुर्भुज है जिसमें $AB \parallel DC$ और $AB : DC = 3 : 1$ है। ΔAOB तथा ΔCOD के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है।



- (a) 9 : 1 (b) 3 : 1
(c) 6 : 1 (d) 27 : 1

57. In a trapezium ABCD, $AB = 3DC$. If Area (ΔOCD) = 12 sq. cm, find Area (ΔOAB).

किसी समलम्ब चतुर्भुज ABCD में AB = 3DC है। यदि (ΔOCD) का क्षेत्रफल = 12 सेमी² है तो (ΔOAB) का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।



- (a) 108 (b) 115
(c) 110 (d) 120

58. In a trapezium PQRS, PQ is parallel to RS and diagonals PR and QS intersect at O. If PQ = 4 cm, SR = 10 cm, then what is area (ΔPOQ) : area (ΔSOR) ?

एक समलम्ब चतुर्भुज PQRS में PQ, RS के समानांतर हैं और विकर्ण PR और QS पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि PQ = 4 सेमी SR = 10 सेमी तो (ΔPOQ) : क्षेत्रफल (ΔSOR) क्या है?

SSC CGL 18/08/2021 (Shift 02)

- (a) 4 : 25 (b) 2 : 3
(c) 4 : 9 (d) 2 : 5

59. In a trapezium, the two non-parallel sides are equal in length, each being of 5 cm. The parallel sides are at a distance of 3 cm apart. If the smaller side of the parallel sides is of length 2 cm, the sum of the diagonals of the trapezium is :

एक समलम्ब चतुर्भुज में, दो गैर-समानांतर भुजाएँ लंबाई में बराबर होती हैं, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 5 सेमी है। समानांतर भुजाएँ 3 सेमी की दूरी पर हैं। यदि समांतर भुजाओं में छोटी भुजा की लंबाई 2 सेमी है, तो समलम्ब चतुर्भुज के विकर्णों का योग है:

- (a) $10\sqrt{5}$ cm (b) $6\sqrt{5}$ cm
(c) $5\sqrt{5}$ cm (d) $3\sqrt{5}$ cm

60. Find the area of a trapezium ABCD, if $AB \parallel DC$, AB = 12 cm, CD = 8 cm and the distance between AB and CD is 5 cm.

समलम्ब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि $AB \parallel DC$, AB = 12 सेमी, CD = 8 सेमी और AB तथा CD के बीच की दूरी 5 सेमी है।

- (a) 25 cm² (b) 24 cm²
(c) 48 cm² (d) 50 cm²

61. In a trapezium ABCD, $DC \parallel AB$, AB = 16 cm and DC = 11.2 cm. What is the length (in cm) of the line segment joining the mid points of its diagonals?

एक समलम्ब चतुर्भुज ABCD में, $DC \parallel AB$, AB = 16 cm और DC = 11.2 cm है। इसके विकर्णों के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखा खंड की लंबाई (cm में) ज्ञात करें।

SSC CHSL 10/08/2021 (Shift- 3)

- (a) 1.2 (b) 1.8
(c) 2.8 (d) 2.4

62. The lengths of a pair of parallel sides of a trapezium are 20 cm and 25 cm, respectively, and the perpendicular distance between these two sides is 14 cm. What is the area (in cm²) of the trapezium?

एक समलम्ब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं के एक युग्म की लंबाई क्रमशः 20 cm और 25 cm है, और इन दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 14 cm है। समलम्ब चतुर्भुज का क्षेत्रफल (cm² में) ज्ञात करें।

SSC CHSL 02/06/2022 (Shift- 2)

- (a) 512 (b) 250
(c) 300 (d) 315

63. ABCD is an isosceles trapezium in which AB = CD, $AD \parallel BC$, AD = 5 cm and BC = 9 cm. Therefore, if area of ABCD is 35 cm², then find the length of CD?

ABCD एक समलम्ब चतुर्भुज है जिसमें AB = CD, $AD \parallel BC$, AD = 5 सेमी और BC = 9 सेमी है। ABCD का क्षेत्रफल 35 सेमी² है तो CD की लंबाई ज्ञात कीजिए।

- (a) $\sqrt{29}$ cm (b) 5 cm
(c) 6 cm (d) $\sqrt{21}$ cm

64. Find the area of a trapezium ABCD in which $AB \parallel DC$, AB = 26 cm, BC = 25 cm, CD = 40 cm and DA = 25 cm.

समलम्ब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसमें $AB \parallel DC$, AB = 26 सेमी, BC = 25 सेमी, CD = 40 सेमी और DA = 25 सेमी है।

- (a) 648 cm² (b) 792 cm²
(c) 660 cm² (d) 798 cm²

ANSWER KEY

1.(c)	2.(a)	3.(b)	4.(d)	5.(d)	6.(a)	7.(b)	8.(d)	9.(b)	10.(d)
11.(a)	12.(d)	13.(b)	14.(b)	15.(a)	16.(b)	17.(a)	18.(b)	19.(b)	20.(b)
21.(a)	22.(d)	23.(a)	24.(b)	25.(a)	26.(b)	27.(a)	28.(c)	29.(a)	30.(a)
31.(c)	32.(b)	33.(c)	34.(b)	35.(d)	36.(c)	37.(a)	38.(b)	39.(d)	40.(d)
41.(a)	42.(c)	43.(b)	44.(d)	45.(b)	46.(a)	47.(c)	48.(a)	49.(b)	50.(c)
51.(b)	52.(b)	53.(c)	54.(a)	55.(c)	56.(a)	57.(a)	58.(a)	59.(b)	60.(d)
61.(d)	62.(d)	63.(a)	64.(b)						