
फल (fruit) पुष्प के अण्डाशय रूपान्तर बनाता है।
modification of ovary.





(2) Types → सत्य फल (True fruit)
→ असत्य फल (false fruits)

सत्यफल - इनका निर्माण केवल अण्डाशय रूपान्तरण से होता है
only ovary modification
Ex- शहतूत, मंजीर, अनानास


असत्य फल - इनका निर्माण अण्डाशय के साथ पुष्प की इसरी संरचनाओं के द्वारा होता है। (modification of ovary with other part of the flower.

Ex - सेब, नाशपाती




## बीज (Seed)

फली के अन्दर उपस्थित होते है।
Present inside the fruit
फूल के बीजाण्ड भाग से निर्मित होता है।
modification of




उचित तापमान, उचित पानी
उचित आद्रता २७-३५°C होना
चाहिये अंकुरित होने के लिये।


Plant Tissue
Meristematic
विभज्योतक
Apical शीर्ष ऊतक
Intercalary Tissue (अन्तर्वेशी)
Lateral (पार्श्व)
Permanent Tissue
स्थायी ऊतक
Simple
(सरल)
complex
(मृदुल)
(स्थूलकोण)
(दृण ऊतक)
Perenchyma
collenchyma
Sclennchyma
xylem
Phalem