


ROJGAR WITH ANKIT

Syllogisms

PART → 6


- (1). कथन: कुछ फल, खरगोश हैं।
कोई खरगोश, लोमड़ी नहीं है।
सभी लोमड़ियाँ, गाय हैं।

निष्कर्ष:
~~(1) कुछ गाय, फल हैं।~~ 1, 2 व 3
~~(2) कुछ फल, लोमड़ियाँ हैं।~~
→ कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है।



- (2). कथन: सभी गर्मियाँ, गर्म हैं।
कुछ गर्म, पानी हैं।
कोई, पानी, बर्फ नहीं है।


निष्कर्ष:
(1) कुछ गर्म, गर्मियाँ हैं। 1
(2) कोई बर्फ, पानी नहीं है। 3
→ दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं।



- (3). कथन: सभी पत्तियाँ, पौधे हैं।
सभी पौधे, पेड़ हैं।
सभी पेड़, बड़े हैं।


निष्कर्ष:
(1) कुछ पेड़, पत्तियाँ हैं। 1 व 2
(2) सभी पत्तियाँ, बड़े हैं। 1 व 3
→ दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं।

ROJGAR WITH ANKIT




(4). कथन: कुछ मेज, कुर्सीयाँ हैं।
 कुछ ⁵⁰ कुर्सीयाँ, बिस्तर हैं।
 सभी ¹⁰⁰ बिस्तर, ⁵⁰ सामान हैं।

निष्कर्ष: (1) कुछ ⁵⁰ कुर्सीयाँ, ⁵⁰ सामान हैं। 2 व 3
 (2) कुछ सामान, बिस्तर नहीं हैं।
 → केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है।



(5). कथन: सभी ¹⁰⁰ उद्यान, रिसॉर्ट हैं।
 कोई भी ¹⁰⁰ रिसॉर्ट, न्यायालय नहीं है।
 सभी ¹⁰⁰ पार्क, न्यायालय हैं।

निष्कर्ष: (1) कोई भी न्यायालय, उद्यान नहीं है। 1 व 2
 (2) कोई भी उद्यान, पार्क नहीं है। 1, 2 व 3
 → दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं।




(6). कथन: कुछ दीवारें टूटी हैं।
 सभी खिड़कियाँ टूटी हैं।
 कुछ दीवारें रंगी नहीं हैं।

निष्कर्ष: (1) कुछ ⁵⁰ टूटी ⁵⁰ खिड़कियाँ हैं। 2
 (2) सभी खिड़कियाँ रंगी हैं। 2, 3

ROJGAR WITH ANKIT

→ केवल निष्कर्ष (1) अनुसरण करता है।



(7) कथन: सभी बोतल बैग हैं।
कुछ बैग पेंसिल हैं।
कुछ पेंसिल, शार्पेनर हैं।

निष्कर्ष: ~~कुछ शार्पेनर बोतले हैं। 1,2,3~~
~~कुछ बोतले पेंसिल हैं।~~
→ कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है।

