

Syllogism

(1) कथन: (i) कुछ पतंग ⁵⁰ जहाज हैं।


(ii) सभी ¹⁰⁰ जहाज ⁵⁰ जेपेलिन हैं।

निष्कर्ष: (i) कुछ ⁵⁰ पतंग ⁵⁰ जेपेलिन हैं।

(ii) सभी ¹⁰⁰ जेपेलिन ¹⁰⁰ जहाज हैं।

→ केवल निष्कर्ष I अनुसरण करता है।

1 व 2



(2) कथन: (i) कुछ ⁵⁰ विद्यार्थी ⁵⁰ खिलाड़ी हैं।


(ii) सभी ¹⁰⁰ खिलाड़ी ⁵⁰ पुरुष हैं।

निष्कर्ष: (i) सभी ¹⁰⁰ पुरुष ¹⁰⁰ खिलाड़ी हैं।

(ii) कुछ ⁵⁰ पुरुष ⁵⁰ विद्यार्थी हैं।

2

1 व 2



→ केवल निष्कर्ष II अनुसरण करता है।

(3) कथन: (i) सभी ¹⁰⁰ लड़के ¹⁰⁰ स्नातक हैं।

(ii) सभी ¹⁰⁰ स्नातक ⁵⁰ विवाहित हैं।

निष्कर्ष: (i) सभी ¹⁰⁰ लड़के ⁵⁰ विवाहित हैं।

(ii) कुछ ⁵⁰ स्नातक ⁵⁰ विवाहित हैं।

1 व 2

2

→ निष्कर्ष I व II दोनों अनुसरण करते हैं।



(4) कथन: (i) सभी ¹⁰⁰ फूल ⁵⁰ ट्यूलिप हैं।

(ii) कोई ¹⁰⁰ ट्यूलिप ⁵⁰ सफेद नहीं है।


निष्कर्ष: (i) सभी ¹⁰⁰ ट्यूलिप ⁵⁰ फूल हैं।

(ii) कुछ ⁵⁰ ट्यूलिप ⁵⁰ सफेद हैं।

1

2

→ न तो निष्कर्ष I और न ही II अनुसरण करता है।



(5) कथन: (i) कुछ ⁵⁰ औषधियाँ ⁵⁰ इंजेक्शन हैं।

(ii) कोई ¹⁰⁰ इंजेक्शन ¹⁰⁰ उपकरण नहीं है।

निष्कर्ष: (i) कोई ¹⁰⁰ उपकरण ¹⁰⁰ इंजेक्शन नहीं है।

(ii) कोई ¹⁰⁰ औषधि ¹⁰⁰ उपकरण नहीं है।

→ केवल निष्कर्ष I अनुसरण करता है।




ROJGAR WITH ANKIT

- (6). कथन: (i) सभी ¹⁰⁰लैपटॉप ⁵⁰मॉनिटर हैं।
 (ii) सभी ¹⁰⁰मॉनिटर ⁵⁰टीवी हैं।
 निष्कर्ष: (i) सभी ¹⁰⁰मॉनिटर ⁵⁰लैपटॉप हैं। 1
 (ii) कुछ ⁵⁰टीवी ⁵⁰मॉनिटर हैं। 2
 (iii) कोई भी मॉनिटर लैपटॉप नहीं है।

→ केवल निष्कर्ष II अनुसरण करता है।



- (7). कथन: (i) सभी ¹⁰⁰चाकलेट ⁵⁰फल हैं।
 (ii) सभी ¹⁰⁰फल ⁵⁰नारियल हैं।
 निष्कर्ष: (i) कुछ चाकलेट नारियल नहीं हैं।
 (ii) सभी ¹⁰⁰चाकलेट ⁵⁰नारियल हैं।
 (iii) कुछ ⁵⁰नारियल ⁵⁰फल हैं।
 → केवल निष्कर्ष II व III अनुसरण करते हैं।




- (8). कथन: (i) कुछ डॉक्टर ⁵⁰विद्वान हैं।
 (ii) सभी ¹⁰⁰विद्वान ⁵⁰बुद्धिमान हैं।
 (iii) सभी ¹⁰⁰बुद्धिमान ⁵⁰स्मार्ट हैं।
 निष्कर्ष: (i) कुछ डॉक्टर स्मार्ट हैं। 1, 2 व 3
 (ii) सभी विद्वान स्मार्ट हैं। 2 व 3



→ दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं।

- (9). कथन: (i) सभी ¹⁰⁰चूड़ियाँ ⁵⁰सिक्के हैं।
 (ii) सभी ¹⁰⁰सिक्के ⁵⁰पाखने हैं।
 (iii) सभी ¹⁰⁰पाखने ⁵⁰लौकर हैं।
 निष्कर्ष: (i) सभी ¹⁰⁰लौकर ⁵⁰चूड़ियाँ हैं।
 (ii) कुछ लौकर ⁵⁰सिक्के हैं।



→ केवल II अनुसरण करता है।


- (10). कथन: (i) कुछ कुर्सियाँ ⁵⁰बेजशीर हैं।
 (ii) सभी ¹⁰⁰खारे ⁵⁰कुर्सियाँ हैं।
 (iii) सभी ¹⁰⁰ताकिए ⁵⁰बेजशीर हैं।
 निष्कर्ष: (i) कुछ ⁵⁰ताकिए ⁵⁰कुर्सियाँ हैं।
 (ii) कुछ ⁵⁰खारे ⁵⁰बेजशीर हैं।



ROJGAR WITH ANKIT

→ न तो निष्कर्ष I व न ही II अनुसरण करते हैं।

- (1). कथन: (i) सभी नोटबुक ¹⁰⁰गुलाबी हैं।
(ii) सभी ¹⁰⁰गुलाबी ⁵⁰शर्ट हैं।
(iii) कुछ ⁵⁰शर्ट ⁵⁰द्राउजर हैं।
निष्कर्ष: (i) सभी ¹⁰⁰द्राउजर ⁵⁰नोटबुक हैं।
(ii) कुछ ⁵⁰द्राउजर ⁵⁰गुलाबी हैं।



→ न तो निष्कर्ष I व न ही II अनुसरण करते हैं।